


Несущие стены из блоков ячеистого бетона


7 Стена толщиной 42,5 см, $R = 1,11 \text{ м}^2 \cdot \text{К/Вт}$



Как утеплить?

Пенополистирол EPS 50 042*	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$	Минеральная вата	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$
толщ. 10 см	3,448	толщ. 10 см	3,333
толщ. 12 см	3,906	толщ. 12 см	3,788
толщ. 13 см	4,132	толщ. 14 см	4,219


8 Стена толщиной 44 см, $R = 1,19 \text{ м}^2 \cdot \text{К/Вт}$



Как утеплить?

Пенополистирол EPS 50 042*	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$	Минеральная вата	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$
толщ. 10 см	3,521	толщ. 10 см	3,413
толщ. 11 см	3,745	толщ. 12 см	3,861
толщ. 12 см	3,984	толщ. 14 см	4,310


9 Стена толщиной 42 см, $R = 1,30 \text{ м}^2 \cdot \text{К/Вт}$



Как утеплить?

Пенополистирол EPS 50 042*	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$	Минеральная вата	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$
толщ. 10 см	3,623	толщ. 10 см	3,521
толщ. 11 см	3,861	толщ. 12 см	3,610
толщ. 12 см	4,098	толщ. 14 см	3,968

10 Стена толщиной 39 см, $R = 1,09 \text{ м}^2 \cdot \text{К/Вт}$



Как утеплить?

Пенополистирол EPS 50 042*	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$	Минеральная вата	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$
толщ. 10 см	3,401	толщ. 10 см	3,300
толщ. 12 см	3,876	толщ. 12 см	3,745
толщ. 13 см	4,098	толщ. 14 см	4,184

*Пенополистирол марки EPS 50 042 (Польша) соответствует пенополистиролу ПСБ-15 (Украина)

**Блоки ячеистого бетона по маркам плотности М600 и М700 (Польша) соответствуют современным украинским Д600 и Д700

Murator NEWS

ОТРИМУЙТЕ **БЕЗКОШТОВНО**
ЩОТИЖНЕВУ РОЗСИЛКУ
СТАТЕЙ ТА НОВИН!
РЕЄСТРУЙТЕСЯ НА САЙТІ!

Розсила матеріалів
Укажіть свій електронний
адрес і отримайте безплатну
розсилку новостей
muratordom.com.ua

muratordom.com.ua/news
найкраща домашня сторінка

