


Несущие стены из керамических элементов


11 Стена толщиной 41 см, $R = 0,70 \text{ м}^2 \cdot \text{К/Вт}$



Как утеплить?

Пенополистирол EPS 50 042*	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$	Минеральная вата	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$
толщ. 13 см	3,717	толщ. 12 см	3,367
толщ. 14 см	3,953	толщ. 14 см	3,802
толщ. 15 см	4,184	толщ. 15 см	4,032


12 Стена толщиной 54 см, $R = 0,86 \text{ м}^2 \cdot \text{К/Вт}$



Как утеплить?

Пенополистирол EPS 50 042*	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$	Минеральная вата	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$
толщ. 12 см	3,817	толщ. 12 см	3,534
толщ. 13 см	3,891	толщ. 14 см	3,968
толщ. 14 см	4,115	толщ. 15 см	4,202

13 Стена толщиной 54 см, $R = 1,429 \text{ м}^2 \cdot \text{К/Вт}$




Как утеплить?

Пенополистирол EPS 50 042*	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$	Минеральная вата	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$
толщ. 10 см	3,745	толщ. 10 см	3,636
толщ. 12 см	3,968	толщ. 12 см	4,082
толщ. 13 см	4,202	толщ. 14 см	4,525

Несущие стены из шлакобетонных элементов


14 Стена толщиной 40 см, $R = 0,73 \text{ м}^2 \cdot \text{К/Вт}$



Как утеплить?

Пенополистирол EPS 50 042 *	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$	Минеральная вата	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$
толщ. 12 см	3,521	толщ. 12 см	3,401
толщ. 14 см	3,984	толщ. 14 см	3,846
толщ. 15 см	4,274	толщ. 15 см	4,065


15 Стена толщиной 52 см, $R = 0,88 \text{ м}^2 \cdot \text{К/Вт}$



Как утеплить?

Пенополистирол EPS 50 042*	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$	Минеральная вата	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$
толщ. 12 см	3,676	толщ. 12 см	3,546
толщ. 13 см	3,906	толщ. 14 см	4,000
толщ. 14 см	4,132	толщ. 15 см	4,219

16 Стена толщиной 40 см, $R = 0,79 \text{ м}^2 \cdot \text{К/Вт}$



Как утеплить?

Пенополистирол EPS 50 042*	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$	Минеральная вата	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$
толщ. 12 см	3,584	толщ. 12 см	3,460
толщ. 13 см	3,817	толщ. 14 см	3,906
толщ. 14 см	4,049	толщ. 15 см	4,115