

Дата:	4 октября 2011 г.
Исполнитель:	Темниковак А.А.

Кому:

ФИО:	Татьяне.
Организация:	-
Адрес:	г. Киевв.
Телефон:	(096) 387-65-55
Факс:	-
E-Mail:	03-78@mail.ru

Тип изделия:	«Каркасный коттедж»
---------------------	----------------------------

Размеры здания:

Длина	6,0 м.
Ширина	5,0 м.
Высота	5,0 м.
Общая площадь	60,0 м ² .
Объем	150,0 м ³ .

Конструкция изделия:

Пол/перекрытие:	деревянный брус 200х50 мм. Обработанный огне-биозащитой.
Стены:	деревянный брус 150х50 мм. Обработанный огне-биозащитой.
Стропильная система:	деревянный брус 200х50 мм. Обработанный огне-биозащитой.
Обшивка:	бежевый сайдинг.
Крыша:	двухскатная, зеленая (RAL6005) металлочерепица, мансардный этаж - высота внешней стены второго этажа 2000 мм.

Внутренняя отделка:

Пол:	оцинкованные листы металла, гидробарьер, утеплитель базальтовая вата толщиной 200 мм, паробарьер, OSB-3 толщиной 18 мм.
Стены:	гидробарьер, утеплитель базальтовая вата толщиной 150 мм, паробарьер, OSB-3 толщиной 10 мм, или гипсокартон, в санузле влагостойкий гипсокартон.
Потолок:	гидробарьер, утеплитель базальтовая вата толщиной 200 мм, паробарьер, OSB-3 толщиной 10 мм, или гипсокартон, в санузле влагостойкий гипсокартон.
Окно:	двухкамерные металлопластиковые стеклопакеты, 3 шт 1500х1000 мм, деленное на 2 равные части с правой поворотно-откидной створкой, 2 шт 700х900 мм поворотно-откидные, дверь 800х2000 мм поворотная (стеклянная с перегородкой на уровне окна).
Внутренние проемы:	1 шт под дверь 600х2000 мм, 2 шт 700х2000 мм.
Наружная дверь:	металлическая с замком, 800х2000 мм.
Электрооборудование:	
Кабель:	медная проводка, скрытая.
Освещение:	11 шт выведенных точек для светильников и 2 шт светильника накаливания наружного освещения со степенью влагозащиты IP65.

Украина, 07100, Киевская обл.,
г. Славутич, Киевский кв-л, 15 (а/я 189)
тел/факс: +38 (045-79) 2-34-66
моб.тел: +38 (050) 332-53-63
PrimaStroj@GMail.com
www.prima.kiev.ua




**ПРИМА
СТРОЙ**

Строительная компания


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЕГРПОУ: 35129931
ИНН: 351299310341
Свид. НДС: № 100246959
МФО: 321005
АКИБ «УкрСиббанк»
р/с № 26005201498200

Электровентилятор:	вытяжной, мощностью 14 Вт.
Розетки, выключатели освещения, автоматические выключатели	~220 В с заземляющим контактом IP44.
Сантехника:	
Разводка:	сантехническая, с вводом воды и выводом канализации.



План-схема 1-го этажа изделия:



План-схема 2-го этажа изделия:

Где:

1.	Электрический ввод.
2.	Электрический щиток с автоматическими выключателями ~220 В.
3.	Наружное освещение.
4.	Освещение помещения.
5.	Электрическая розетка ~220 В.
6.	Выключатель освещения.
7.	Выключатель вентиляции.
8.	Вентилятор.
9.	Ввод воды, вывод канализации.

Стоимость:

Изготовления и монтажа изделия (OSB):	168.400,00 грн.
Изготовления и монтажа изделия (гипсокартон):	160.600,00 грн.
Доставки изделия:	4.000,00 грн.

Общая (OSB):	172.400,00 грн.
Общая (гипсокартон):	164.600,00 грн.

Оплата:

Форма:	наличный расчет.
Предоплата:	70%.
Остаток:	30%, после монтажа изделия.

Срок:

Изготовления изделия:	20 рабочих дней, после получения предоплаты.
Доставки и монтажа изделия:	5-9 рабочих дней, после изготовления изделия.
Гарантия:	12 месяцев, после монтажа изделия.