

Разделы

- ▶ [Распродажа](#)
- ▶ [Генераторы](#)
- ▶ [Источники резервного питания](#)
- ▶ [Компрессоры](#)
- ▶ [Насосное оборудование](#)
 - ▶ [Автоматика, аксессуары](#)
 - ▶ [Реле давления, автоматика](#)
 - ▶ [Пульт управления 1 фаза](#)
 - ▶ [Пульт управления 3 фазы](#)
 - ▶ [Гидроаккумуляторы](#)
 - ▶ [Мембраны для гидроаккумуляторов](#)
 - ▶ [Насосные станции](#)
 - ▶ [Насосы поверхностные](#)
 - ▶ [Насосы погружные](#)
 - ▶ [Насосы дренажные](#)
 - ▶ [Насосы фекальные](#)
 - ▶ [Дренажные установки](#)
 - ▶ [Частотные преобразователи](#)
 - ▶ [Мотопомпы](#)
 - ▶ [Моноблочные центробежные насосы](#)
 - ▶ [Многоступенчатые насосы](#)
 - ▶ [Насосы циркуляционные](#)
 - ▶ [Мойки высокого давления](#)
- ▶ [Садовая техника](#)
- ▶ [Обогреватели](#)
- ▶ [Водонагреватели](#)
- ▶ [Снегоуборщики](#)
- ▶ [Электроинструмент](#)
- ▶ [Аккумуляторный инструмент](#)
- ▶ [Двигатели, моторы](#)
- ▶ [Сантехнический инструмент](#)

Информация

- ▶ [О магазине](#)
- ▶ [Контакты](#)
- ▶ [Как сделать заказ](#)
- ▶ [Способы оплаты](#)
- ▶ [Доставка заказов](#)
- ▶ [Возврат товара](#)
- ▶ [Карта сайта](#)
- ▶ [Производители](#)

Новости

16.09.2011

Режим работы

В период с 16/09/2011 по 21/09/2011 магазин работает в режиме приема заказов через сайт. Всем будет предоставлен бонус в виде скидки

[Подробнее](#)

24.08.2011

Реле давления SQUARE-D с защитой от сухого хода


[Увеличить](#)

300,00 грн.

Наличие: Нет в наличии

[Распечатать](#)

[В корзину](#)

Реле давления SQUARE-D с защитой от сухого хода - Применение

Применение данного реле рекомендуется в случаях, когда насос в процессе эксплуатации может оказаться без воды. В каких случаях это может произойти:

1. Отсутствии воды на всасывании
2. Расход воды равен производительности насоса, который привел к резкому снижению остаточного давления (менее 0,4 бар). Во избежание этого нужно прикрыть шаровый кран на выходе насоса так, чтобы при увеличении расхода воды на потребление, остаточное давление в системе водоснабжения было выше 0,4 бар.
3. Отсутствие давления в системе, когда было отключено электричество и был произведен полный разбор воды из гидроаккумулятора.

При достижении давления в системе равному 0,4 бар и ниже реле отключает насос.

Реле давления SQUARE-D с защитой от сухого хода - Технические характеристики:

Минимальное давления регулирования	1,1 бар
Максимальное давления регулирования	5,0 ба
Установленное заводом-изготовителем давление	2,0-4,0 бар
Регулируемая разница включения и выключения (дельта)	не менее 1 бар
Напряжение	220 В
Ток переменный	16 А

Реле давления SQUARE-D с защитой от сухого хода - Запуск реле:

* Реле приводится в действие при помощи рычага, который расположен на правой стороне прибора. Рычаг имеет три положения указанные на корпусе прибора.

* Положение "AUTO" является нормальным положением для работы насоса, при наличии давления выше 0,4 бар. Положение "OFF" и "AUTO" являются фиксированными, а "START" не фиксированным, поэтому для запуска насоса необходимо:

1. Перемещая рычаг в положение мы принудительно замыкаем контакты реле и электронасос начинает работать. Удерживайте рычаг до тех пор, пока насос накачает давление 0,4 бар и более. Достигнув давление 0,4 бара, отпустите рычаг. Он должен занять положение "AUTO".
2. В положении AUTO реле переходит в режим автоматического замыкания и

Заказ товара, консультация:

 Пн - Пт: 10⁰⁰-18⁰⁰
Сб, Вс: выходной
 (044) 361-19-30

 (044) 362-19-30

 (094) 925-89-30

 (094) 926-89-30

[Доставка заказов](#)
Производитель

 Выберите
Корзина

Корзина пуста.

[Корзина >](#)
Вход

E-Mail:

Пароль:

[Забыли пароль?](#)
Статьи
[Все статьи](#) (18)

[Акции](#) (2)

[Инверторы](#) (3)

[Производители](#) (7)

[Садово-парковая техника](#) (2)

[Насосное оборудование](#) (4)

Наши проекты:


[Поздравляем всех с Днем Независимости Украины!](#)

24 августа 2011 г. наш магазин будет работать только в режиме приема заказов через сайт, с 25 августа мы будем работать в стандартном режиме.

[Подробнее](#)

18.04.2011

[Акция! Газонокосилки Solo и Stiga.](#)

Акция действует при покупке газонокосилок **SOLO** и **Stiga**...

[Подробнее](#)

18.04.2011

[Акция! Мотокосы Solo.](#)

Акция действует при покупке мотокос **SOLO**...

[Подробнее](#)

[Читать все новости](#)

Отзывы



[Оставить отзыв!](#)

Просмотренные товары:



[Реле давления SQUARE-D с защитой от сухого хода](#)
300,00 грн.

Новинки

[Обогреватель электрический инфракрасный UFO Line 3000](#)



1296,00 грн.

размыкания контактов, в соответствии с установленными значениями максимального (отключение) минимального(включение) уровня давления.

Реле давления SQUARE-D с защитой от сухого хода Отзывы:

Нет отзывов о Реле давления SQUARE-D с защитой от сухого хода.

Вы можете добавить первый отзыв

[Добавить отзыв](#)

Обратите внимание на следующие товары:



[Насос поверхностный Calpeda NGXm 3](#)

- Номинальная мощность: 0,55 кВт
- Подключение к сети: 220 В
- Максимальная производительность: 3.0 м3/ч
- Максимальный напор: 53,0 м
- Нержавейка, тихий.

2091,38 грн. 0



[Насос поверхностный Calpeda NGXm 2](#)

- Номинальная мощность: 0,45 кВт
- Подключение к сети: 220 В
- Максимальная производительность: 2.4 м3/ч
- Максимальный напор: 45,0 м
- Нержавейка, тихий.

1781,58 грн. 0



[Насос поверхностный Calpeda NGXm 4](#)

- Номинальная мощность: 0,75 кВт
- Подключение к сети: 220 В
- Максимальная производительность: 5.0 м3/ч
- Максимальный напор: 42,0 м
- Нержавейка, тихий.

2246,27 грн. 0



[Погружной насос Водолей БЦПЭ -0,5-32У* \(60/47\)](#)

- Номинальная объемная подача: 1,8 м3/ч
- Максимальная объемная подача: 3,6 м3/ч
- Общий напор при номинальном объеме подачи: 32 м

1500,00 грн. 0

С "Реле давления SQUARE-D с защитой от сухого хода" Также покупают:



[Насос поверхностный Calpeda NGXm 4](#)

- Номинальная мощность: 0,75 кВт
- Подключение к сети: 220 В
- Максимальная производительность: 5.0 м3/ч
- Максимальный напор: 42,0 м
- Нержавейка, тихий.

2246,27 грн. 0



[Погружной насос Водолей БЦПЭ -0,5-32У* \(60/47\)](#)

- Номинальная объемная подача: 1,8 м3/ч
- Максимальная объемная подача: 3,6 м3/ч
- Общий напор при номинальном объеме подачи: 32 м

1500,00 грн. 0



[Гидроаккумулятор Zilmet Ultra-Pro 300 л вертикальный](#)

Гидроаккумуляторы Zilmet Ultra-Pro

- Объем: 300 л
- Диаметр бака: 630 мм
- Высота бака: 1365 мм

вместо 4881,42 грн.

всего 4393,27 грн. 0



Гидроаккумулятор Zilmet Hydro-Pro 200 л

Гидроаккумуляторы Zilmet Hydro-Pro

- Объем: 200 л
- Диаметр бака: 600 мм
- Высота бака: 812 мм

вместо 2762,37 грн.

всего 2486,13 грн. 0



Погружной насос Водолей БЦПЭ -0,5-25У* (60/36)

- Номинальная объемная подача: 1,8 м3/ч
- Максимальная объемная подача: 3,6 м3/ч
- Общий напор при номинальном объеме подачи: 25 м

1360,00 грн. 0



Генератор бензиновый трехфазный Endress ESE 604 DHS

- Тип топлива: бензин
- Номинальная мощность, кВА/кВт: 8,3/6,6(380В) | 5,5/4,9 (230В)
- Время непрерывной работы, ч: 3,0
- Емкость топливного бака, л: 6,5
- Масса, кг: 82

18196,00 грн. 0

Реле давления SQUARE-D с защитой от сухого хода добавлен в каталог Пятница, 17 Октября 2008

Производители

| [Водолей](#) | [Pubert](#) | [MTD](#) | [Zenit](#) | [Calpeda](#) | [Pedrollo](#) | [Saer](#) | [Stiga](#) | [Solo](#) |