


№№	Назва приміщення	Площа м ²	Примітки
1	загальна кімната	31,3 м ²	
2	кухня-їгольня	23,0 м ²	
3	хол	7,6 м ²	
4	спальня	13,1 м ²	
5	спальня	11,9 м ²	
6	сандюзол	7,6 м ²	
7	тераса	22,3 м ²	(коэф.0,3)
8	ванок	10,6 м ²	(коэф.0,3)
9	тамбур	4,5 м ²	
	Площа 1-го поверху	109,0 м ²	

Вузол прокладання трубопроводів опалення підлоги



- Відстань між трубами і зовнішньою стіною - не менше 50 мм.
- Труби від розподільчих колекторів до опалювальних контурів прокладає в ізоляційній гофрованій трубі.
- По периметру "теплої підлоги" під стіною прокладається ізоляційна крайова стрічка.

ОВ1

Індивідуальний житловий будинок в с. С. Боршагівка вул. Горького,
Кірово-Сватихинського району
Київської області

Житловий будинок

Зм.	Кільк	Арк.	№доку	Підпис	Дата
Директор	Гречух О.Л.				07.10
ГАП	Гречух О.Л.				07.10
Розробив	Кондратюк А.В.				07.10

Опалення.
План першого поверху. "Тепла підлога"

ФОП
Олег Гречух

Інв. N ориг.	Підпис та дата	Зам. інв. N