




Разъяснения к моделям

Буква в названии обозначает тип матрицы в камере, цифры - тип корпуса. Индекс а, b и с в конце названия обозначают тип варифокального объектива 4-9, 2.8-12 и 9-22 мм соответственно.

Обозначение матрицы/процессора согласно моделям: **CB** - CMOS 1030 1/4", **B** - Sharp RJ2325 1/3"/Sony CXD3142R, **S** - Sony ICX633BK Super HAD CCD II 1/3"/Sony CXD3142R, **BSH** - Sharp RJ2365 1/3"/NextChip NVP2010, **SH** - Sony ICX639BK Super HAD II 1/3"/NextChip NVP2040, **SHQ** - Sony ICX639BK Super HAD II 1/3"/Sony 3172AR, **EF** - Sony ICX673AK EXview HAD 960H CCD 1/3"/Sony CXD4127GG, **HQ** - Sony ICX639BK Super HAD II 1/3"/Hitachi HD8000W, **X** - Sony ICX673AK EXview HAD 960H CCD 1/3"/LG XDI-II



Украина, г. Харьков, пр. Московский, 131, оф. 7
057-758-11-25, 097-88-11-830, 057-755-99-67

Модель	Фото	Описание	Розница	
DVS-CB620		Цветная, матрица CMOS 1030 1/4" ; 420 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 1 люкс; купольная; пластиковый корпус; 3D вращение; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	21.0	
DVS-B620		Цветная, матрица Sharp 2325 CCD 1/3" ; 420 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 1 люкс; купольная; пластиковый корпус; 3D вращение; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	31.1	
DVS-S620		Цветная, матрица Sony Super HAD CCD II 1/3" ; 420 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,1 люкс; купольная; пластиковый корпус; 3D вращение; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	35.2	
DVS-BSH620		Цветная, матрица Sharp 2365 CCD 1/3" ; 540 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,1 люкс; купольная; пластиковый корпус; 3D вращение; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	49.4	
DVS-SH620		Цветная, матрица Sony Super HAD CCD II 1/3" ; 540 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,1 люкс; купольная; пластиковый корпус; 3D вращение; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.; OSD КАБЕЛЬ + 4 у.е. (D-WDR, HLC, DNR, MD, PZ, D&N)	57.5	
DVS-SHQ620		Цветная, матрица Sony Super HAD CCD II 1/3" ; HQ1; 560 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,01 люкс; купольная; пластиковый корпус; 3D вращение; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	64.6	
DVS-EF620		Цветная, матрица Sony "Effio-E" CXD4127GG CCD 1/3" ; 680 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,001 люкс; купольная; пластиковый корпус; 3D вращение; функция День/Ночь; DNR; OSD; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	70.6	
DVS-HQ620		Цветная, матрица Sony Super HAD CCD II 1/3" ; 700 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,001 люкс; купольная; пластиковый корпус; 3D вращение; функция День/Ночь; SWDR; OSD; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	97.0	
DVS-CB600			Цветная, матрица CMOS 1030 1/4" ; 420 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 1 люкс; купольная; пластиковый корпус; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	16.7
DVS-S600BW			Черно-белая, матрица LG CCD 1/3" ; 420 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,1 люкс; купольная; пластиковый корпус; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	24.8
DVS-B600	Цветная, матрица Sharp 2325 CCD 1/3" ; 420 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 1 люкс; купольная; пластиковый корпус; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.		26.8	
DVS-S600	Цветная, матрица Sony Super HAD CCD II 1/3" ; 420 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,1 люкс; купольная; пластиковый корпус; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.		30.9	
DVS-BSH600	Цветная, матрица Sharp 2365 CCD 1/3" ; 540 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,1 люкс; купольная; пластиковый корпус; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.		45.0	
DVS-SH600	Цветная, матрица Sony Super HAD CCD II 1/3" ; 540 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,1 люкс; купольная; пластиковый корпус; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.; OSD КАБЕЛЬ + 4 у.е. (D-WDR, HLC, DNR, MD, PZ, D&N)		53.1	
DVS-SHQ600	Цветная, матрица Sony Super HAD CCD II 1/3" ; HQ1; 560 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,01 люкс; купольная; пластиковый корпус; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.		60.2	
DVS-EF600	Цветная, матрица Sony "Effio-E" CXD4127GG CCD 1/3" ; 680 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,001 люкс; купольная; пластиковый корпус; функция День/Ночь; DNR; OSD; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.		66.3	
DVS-HQ600	Цветная, матрица Sony Super HAD CCD II 1/3" ; 700 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,001 люкс; купольная; пластиковый корпус; функция День/Ночь; SWDR; OSD; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.		92.6	
DVS-X600	Цветная, матрица/процессор Sony 960H Dual Scan CCD 1/3"/LG XDI - II ; 750 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,0001 люкс; купольная; пластиковый корпус; функция День/Ночь; S-WDR; OSD; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.		205.0	
DVS-CB700		Цветная, матрица CMOS 1030 1/4" ; 420 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 1 люкс; купольная; антивандальная; защита IP66; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	24.5	
DVS-S700BW		Черно-белая, матрица LG CCD 1/3" ; 420 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,1 люкс; купольная; антивандальная; защита IP66; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	32.6	
DVS-B700		Цветная, матрица Sharp 2325 CCD 1/3" ; 420 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 1 люкс; купольная; антивандальная; защита IP66; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	34.6	
DVS-S700		Цветная, матрица Sony Super HAD CCD II 1/3" ; 420 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,1 люкс; купольная; антивандальная; защита IP66; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	38.7	
DVS-BSH700		Цветная, матрица Sharp 2365 CCD 1/3" ; 540 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,1 люкс; купольная; антивандальная; защита IP66; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	52.9	
DVS-SH700		Цветная, матрица Sony Super HAD CCD II 1/3" ; 540 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,1 люкс; купольная; антивандальная; защита IP66; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.; OSD КАБЕЛЬ + 4 у.е. (D-WDR, HLC, DNR, MD, PZ, D&N)	61.0	
DVS-SHQ700		Цветная, матрица Sony Super HAD CCD II 1/3" ; HQ1; 560 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,01 люкс; купольная; антивандальная; защита IP 66; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	68.1	
DVS-EF700		Цветная, матрица Sony "Effio-E" CXD4127GG CCD 1/3" ; 680 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,0001 люкс; купольная; антивандальная; защита IP66; функция День/Ночь; DNR; OSD; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	74.1	
DVS-HQ700		Цветная, матрица Sony Super HAD CCD II 1/3" ; 700 ТВЛ ; объектив 3,6 мм; 0,001 люкс; купольная; антивандальная; защита IP66; функция День/Ночь; SWDR; OSD; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 110x75мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	100.5	
DVS-CB800a		Цветная, матрица CMOS 1030 1/4" ; 420 ТВЛ ; объектив варифокал 4-9 мм, F1.6; 1 люкс; купольная; пластиковый корпус; 3D вращение; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 120x90мм.	32.2	

DVS-SH900P		Цветная, матрица Sony Super HAD CCD II 1/3"; 650 ТВЛ; без объектива; 0.0001 люкс; металлический корпус; SWDR; OSD меню; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 120x90мм.	109.0
DVS-201C		Пассивный приемник/передатчик видеосигнала по витой паре, максимум 300 метров, в комплекте 2 штуки.	4.0
DVS-201A		Приёмник/передатчик пассивный по витой паре до 300м + передача питания до 100м, разъем RJ-45.	7.5
DVS-16C		Пассивный приёмо-передатчик видеосигнала по витой паре Грозозащита, Видео 16 каналов. Максимальная дистанция передачи данных: Ч/б - 600м, Цвет - 400м	95.0
DVS-H22xSP		Видеокамера цветная PAL, скоростная поворотная, купольный корпус, для наружной установки, объектив ZOOM 22x, 3,9 мм - 85,9 мм, CCD, Sony, 1/4", Super HAD, 480 ТВЛ, 1,0 lux, DC 12 V.	480.0
DVS-L1MPA		Вариофокальный асферический мегапиксельный объектив с автодиафрагмой, 1/3", 3-8 мм, F1,0, DC-Iris, CS	53.0
DVS-L2MP		Вариофокальный мегапиксельный объектив с автодиафрагмой, 1/3", 2,8-12 мм, F1,4, DC-Iris, CS	45.0
DVS-L3IR		Вариофокальный объектив с автодиафрагмой, адаптация под ИК диапазон, 1/3", 2,8-12 мм, F1,4, DC-Iris, CS	35.5
DVS-L4IR		Вариофокальный объектив с автодиафрагмой, адаптация под ИК диапазон, 1/3", 5-50 мм, F1,6, DC-Iris, CS	58.0
DVS-L5		Вариофокальный объектив с автодиафрагмой, 1/3", 2,8-12 мм, F1,4, DC-Iris, CS	30.8
DVS-L6		Вариофокальный объектив с автодиафрагмой, 1/3", 12-30 мм, F1,4, DC-Iris, CS	31.5
DVS-L7		Вариофокальный объектив с автодиафрагмой, 1/3", 5-100 мм, F1,6, DC-Iris, CS	58.5
DVS-LB 1.8, 2.1, 2.5, 25		Монофокал, фокусное расстояние: 1.8 мм, 2.1 мм, 2.5 мм, 25 мм, M12*0.5	16.0
DVS-LB 2.8		Монофокал, фокусное расстояние: 2.8 мм, M12*0.5	13.0
DVS-LB 6, 8, 12, 16		Монофокал, фокусное расстояние: 6 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм, M12*0.5	7.0
DVS-LB 4-9		Вариофокальный объектив 4-9 мм, F1.6, адаптация под ИК-диапазон, M12*0.5.	12.5
DVS-LB 2.8-12		Вариофокальный 2-х мегапиксельный объектив 2.8-12 мм, F1.4, адаптация под ИК-диапазон, M12*0.5.	22.5
DVS-LB 9-22		Вариофокальный объектив 9-22 мм, F1.6, M12*0.5.	27.0
Купол пластиковый		Черный пластиковый купол для бескорпусных камер размером от 32*32 до 42*42 мм, клеммная группа для подключения камеры, диаметр 11 мм, высота 7 мм. Цвет черный.	4.6
DVS-CB		Цветная, матрица CMOS 1030 1/4"; 420 ТВЛ; объектив 3,6 мм; бескорпусная; 1 люкс; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 32x32мм (38x38мм), объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	12.1
DVS-BW		Черно-белая, матрица LG CCD 1/3"; 420 ТВЛ; объектив 3,6 мм; 0,1 люкс; бескорпусная; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 32x32мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	20.2
DVS-B		Цветная, матрица Sharp 2325 CCD 1/3"; 420 ТВЛ; объектив 3,6 мм; 1 люкс; бескорпусная; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 32x32мм (38x38мм), объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	22.3
DVS-S		Цветная, матрица Sony Super HAD CCD II 1/3"; 420 ТВЛ; объектив 3,6 мм; 0,1 люкс; бескорпусная; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 32x32мм (38x38мм), объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	26.3
DVS-BSH		Цветная, матрица Sharp 2365 CCD 1/3"; 540 ТВЛ; объектив 3,6 мм; 0,1 люкс; бескорпусная; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 32x32мм (38x38мм), объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	40.5
DVS-SH		Цветная, матрица Sony Super HAD CCD II 1/3"; 540 ТВЛ; объектив 3,6 мм; 0,1 люкс; бескорпусная; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 32x32мм (38x38мм), объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.; OSD КАБЕЛЬ + 4 у.е. (D-WDR, HLC, DNR, MD, PZ, D&N)	48.6
DVS-SHQ		Цветная, матрица Sony Super HAD CCD II 1/3"; HQ1; 560 ТВЛ; объектив 3,6 мм; 0,01 люкс; бескорпусная; функция День/Ночь; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 32x32мм (38x38мм), объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	55.7
DVS-EF		Цветная, матрица Sony "Effio-E" CXD4127GG CCD 1/3"; 680 ТВЛ; объектив 3,6 мм; 0,001 люкс; бескорпусная; функция День/Ночь; DNR; OSD; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 38x38мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	61.8
DVS-HQ		Цветная, матрица Sony Super HAD CCD II 1/3"; 700 ТВЛ; объектив 3,6 мм; 0,001 люкс; бескорпусная; функция День/Ночь; SWDR; OSD; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 38x38мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	88.1
DVS-X		Цветная, матрица/процессор Sony 960H Dual Scan CCD 1/3"/LG XDI - II; 750 ТВЛ; объектив 3,6 мм; 0,0001 люкс; бескорпусная; функция День/Ночь; S-WDR; OSD; AGC; AWB; BLC; 2 года гарантии, 42x42мм, объектив 6, 8, 12, 16 мм + 1 у.е.	200.5