Свердловина 5

Глибина свердловини: 8.0 м.
Відмітка устя: 218.20 м.

Рівень грунтових вод: - м.
Дата буріння: 12.04.12

№ шару (ІГЕ)	Підошва шару, м: Глибина	Підошва шару, м: Абс. відм.	Потужність шару, м	Розріз м-б 1 : 100	Глибина відбору зразків	РГВ	Літологічний опис грунтів
1	0.30	217.40	0.30				Грунтово-рослинний шар; 9а
3	2.10	216.10	1.80	С	▲5/1		Пісок середньої крупності, жовто-коричневий, середньої щільності, середнього ступеню водонасичення, з прошарками супіску; 29а
4	3.30	214.90	1.20		▲5/2		Суглинок сірий, м'якопластичний з прошарками тугопластичного, з прошарками супіску, з включенням карбонатів; 35а
5	4.40	213.80	1.10	П	▲5/3		Пісок пилуватий, жовто-коричневий, жовто-сірий, середньої щільності, малого ступеню водонасичення, з прошарками супіску та піску мілкого; 29а
6	8.00	210.20	3.60		▲5/4 ▲5/5		Супісок жовто-сірий, світло-коричневий, твердий, з прошарками піску пилуватого; 36б

Погоджено:

Зам. інв №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк	Арк.	№док	Підпис	Дата	12.04.12-ІГ.ПЗ	Аркуш 2