



Вікно № 1	1.00 м²	Склопакети 4-12-4-8-4	1 шт
СписокЗначений			




Всього : 281.46 ГРН

Вікно № 2	1.00 м²	Склопакети 4-12-4-8-4	1 шт
СписокЗначений			





Всього : 312.68 ГРН


Вікно № 3	1.00 м²	Склопакети 4-12-4-8-4	1 шт
СписокЗначений			




Всього : 369.67 ГРН

Вікно № 4	1.00 м*м	Склопакети 4-12-4-8-4	1 шт
СписокЗначений			
			
		Всього :	417.97 ГРН

Вікно № 5	1.00 м*м	Склопакети 4-12-4-8-4	1 шт
СписокЗначений			
			
		Всього :	343.91 ГРН

Вікно № 6	1.00 м*м	Склопакети 4-12-4-8-4	1 шт
СписокЗначений			
			
		Всього :	457.88 ГРН

Вікно № 7	1.00 м*м	Склопакети 4-12-4-8-4	1 шт
СписокЗначений			
			
		Всього :	597.64 ГРН

Замовник ознайомлений із відповідністю конструкцій кліматичній зоні

Таблиця приведених коефіцієнтів опору теплопередачі склопакетів і конструкцій ТМ КОРСА

Склопакет	R, м.кв.*K/Вт склопакету	Euro Desing 60						КОРСА Дизайн 70					
		R, м.кв.*K/Вт конструкції в целому	Температурна зона				R, м.кв.*K/Вт конструкції в целому	Температурна зона				I 0,6	II 0,56
			I 0,6	II 0,56	III 0,5	IV 0,45		I 0,6	II 0,56	III 0,5	IV 0,45		
4-16-4	0.32	0.412	-	-	-	-	0.461	-	-	-	x		
4-16-4i	0.59	0.601	x	x	x	x	0.65	x	x	x	x		
4-16Ar-4i	0.66	0.6543	x	x	x	x	0.7143	x	x	x	x		
4-16Kr-4i	0.75	0.724	x	x	x	x	0.76	x	x	x	x		
4-12-4-8-4	0.487	0.516	-	-	x	x	0.566	-	x	x	x		
4-12-4-8-4i	0.6602	0.655	x	x	x	x	0.7196	x	x	x	x		
4-12-4-8Ar-4i	0.7157	0.6731	x	x	x	x	0.7447	x	x	x	x		
4-12-4-8Kr-4i	0.94	0.876	x	x	x	x	0.906	x	x	x	x		
4-16-4-12-4	0.5112	Не використовується					0.5842	-	x	x	x		
4-16-4-12-4i	0.7069	Не використовується					0.7453	x	x	x	x		
4-16-4-12Ar-4i	0.7563	Не використовується					0.7608	x	x	x	x		

* - вартість монтажу не враховує вартість монтажних матеріалів.
** - при наявності монтажу вартість монтажних матеріалів входить у вартість виробів і додаткових елементів відповідно.

Телефон відділу координації: **Замірник:**

Замовник _____

Виконавець _____