



"РОЯЛ-ПЛАСТ" г.Киев  
 пр. Освободителей, 7 оф.1  
 044-543-94-94, 095-073-08-07

Приложение №.

к договору №.


от 21.06.2013

Заказчик/Генеральный подрядчик:

**П Р .0102-в и т я м о н т**

№. п о з и ц и и 12178007-167

К-в б




REHAU (Германия): E 70 РАМА О ПЛ	
Размер [мм]:	1820x1330
Цвет:	Нар. Дуб золотой
Rg:	0,54
Армирован:	4мм
Заполнения	
СПД 4-10-4-10-4	
Фурнитура WINKHAUS (Германия)	
Стандарт (Наружн. лам.)	
Уплотнитель: EPDM чёрный	
Вид окна: из помещения	
Вид дверей: с фасада	
Цена, ед:	1 646,16
<b>Всего (5 шт.)</b>	<b>8 230,82</b>

Прочие элементы:

№. артикула	Наименование	Пол.	К-во	Ед.	Цена
Рассчитаны в конструкции					
561013-005	Подоконная планка (1820.0 мм)		5	шт.	
Спецподбор	1.2 Млифт актив, ЗП актив		5	шт.	

№. п о з и ц и и:

К-в о л




REHAU (Германия): E 70 РАМА О ПЛ	
Размер [мм]	1130x1100
Цвет:	Нар. Дуб золотой
Rq:	0,52
Армирован	14мм
Заполнения	
СПД 4-10-4-10-4	
Фурнитура WINKHAUS (Германия)	
Уплотнитель: EPDM чёрный	
Вид окна: из помещения	
Вид дверей: с фасада	
Цена, ед:	625,04
<b>Всего (1 шт.)</b>	<b>625,04</b>

Прочие элементы:

№. артикула	Наименование	Пол.	К-во	Ед.	Цена
Рассчитаны в конструкции					
561013-005	Подоконная планка (1130.0 мм)		1	шт.	

№. п о з и ц и и:

К-в о л




REHAU (Германия): E 70 РАМА О ПЛ	
Размер [мм]	500x920
Цвет:	Нар. Дуб золотой
Rq:	0,55
Армирован	14мм
Заполнения	
СПД 4-10-4-10-4	
Фурнитура WINKHAUS (Германия)	
Уплотнитель: EPDM чёрный	
Вид окна: из помещения	
Вид дверей: с фасада	
Цена, ед:	381,71
<b>Всего (1 шт.)</b>	<b>381,71</b>

Прочие элементы:

№. артикула	Наименование	Пол.	К-во	Ед.	Цена
Рассчитаны в конструкции					
561013-005	Подоконная планка (500.00 мм)		1	шт.	

№. п о з и ц и и:

К-в о




REHAU (Германия): E 70 РАМА О ПЛ	
Размер [мм]	500x940
Цвет:	Нар. Дуб золотой
Rq:	0,55
Армирован	14мм
Заполнения	
СПД 4-10-4-10-4	
Фурнитура WINKHAUS (Германия)	
Уплотнитель: EPDM чёрный	
Вид окна: из помещения	
Вид дверей: с фасада	
Цена, ед:	384,75
<b>Всего (1 шт.)</b>	<b>384,75</b>

Прочие элементы:

№. артикула	Наименование	Пол.	К-во	Ед.	Цена
Рассчитаны в конструкции					
561013-005	Подоконная планка (500.00 мм)		1	шт.	

№. п о з и ц и и:

К-в о




REHAU (Германия): E 70 РАМА О ПЛ	
Размер [мм]	1820x1330
Цвет:	Нар. Дуб золотой
Rq:	0,56
Армирован	14мм
Заполнения	
СПД 4-10-4-10-4	
Фурнитура WINKHAUS (Германия)	
Стандарт (Наружн. лам.)	
Уплотнитель: EPDM чёрный	
Вид окна: из помещения	
Вид дверей: с фасада	
Цена, ед:	2 056,24
<b>Всего (1 шт.)</b>	<b>2 056,24</b>

Прочие элементы:

№. артикула	Наименование	Пол.	К-во	Ед.	Цена
Рассчитаны в конструкции					
561013-005	Подоконная планка (1820.0 мм)		1	шт.	
Спецподбор	1.1 Млифт актив, ЗП актив		1	шт.	
Спецподбор	1.3 Млифт актив, ЗП актив		1	шт.	

№ позиции:

К-в Ø



REHAU (Германия): E 70 РАМА О ПЛ	
Размер [мм]:	1720x1360
Цвет:	Нар. Дуб золотой
Rq:	0,55
Армирование:	14мм
Заполнения	
СПД 4-10-4-10-4	
Фурнитура WINKHAUS (Германия)	
Стандарт (Наружн. лам.)	
Уплотнитель: EPDM чёрный	
Вид окна: из помещения	
Вид дверей: с фасада	
Цена, ед:	1 626,07
<b>Всего (2 шт.)</b>	<b>3 252,13</b>

Прочие элементы:

№ артикула	Наименование	Пол.	К-во	Ед.	Цена
Рассчитаны в конструкции					
561013-005	Подоконная планка (1720.0 мм)		2	шт.	
Спецподбор	1.2 Млифт актив, 3П актив		2	шт.	

ИТОГО, количество конструкций в заказе / кол-во рам, шт	11 / 11
ИТОГО, общая площадь конструкций в заказе, м2 / Р, м.п.	21,38 / 60,30
ИТОГО, изделия, Грн.	20 953,22
Монтаж, Грн.	0,00
Демонтаж, Грн.	0,00
Доставка, Грн.	0,00
<b>ВСЕГО, Грн.</b>	<b>14930,69</b>

<b>СРЕДНЯЯ ЦЕНА, Грн./М2</b>	<b>698,51</b>
------------------------------	---------------

\*Приведенное значение теплоизоляции приблизительное и требует проверки компетентными специалистами;  
 \*Заказчик ознакомлен с условными обозначениями в дополнении;  
 \*Данная конфигурация и комплектация является основанием для точного расчета стоимости;  
 \*После изготовления заказа согласно дополнению, претензии к конфигурации и комплектации не принимаются;  
 \*Внимание! Минимально допустимое значение сопротивления теплопередачи Rq min для т. I-0.60; II-0.56; III-0.50; IV-0.45. ДБН В.2.6-31:2006 п. 2.2 табл. 1.

ЗАКАЗЧИК (ГЕНПОДРЯДЧИК) \_\_\_\_\_

ПОДРЯДЧИК \_\_\_\_\_