

## Классика: Серия Regina

- это современная серия выключателей специально для молодых семей. Материалом служит прочный дуропласт, отличающийся наружной поверхностью, которая особенно легко чистится и устойчива к царапанью. Достоинства дизайна также убедительны: Рамки и клавиши классического белого цвета со своими скругленными углами обладают скромной элегантностью, которая гармонично вписывается в любое жилище. Дополнительное достоинство: Сознательный отказ от острых краев и плоская конструкция уменьшают риск травмирования.

Техника, которая убеждает  
При наличии рамок на 1 - 5 устройств и широкого выбора встраиваемых элементов серия "Регина" может удовлетворить всем требованиям. Монтаж рамки может выполняться как горизонтально, так и вертикально. Безвинтовые клеммы типа QuickConnect для присоединения проводников, а также встроенные крепежные лапки облегчают монтаж.



### Достоинства системы:




- Из высококачественного дуропласта
- Встроенные крепежные лапки: Выдвигаются во время монтажа без повреждения проводников и служат для прилегания к стене заподлицо; при ослаблении винтов лапки автоматически возвращаются при помощи






















пружинки в исходное положение.

- Безвинтовые клеммы типа QuickConnect для подсоединения проводников

### Технические характеристики

<b>Монтаж:</b>	скрытый
<b>Материал:</b>	дуропласт
<b>Размеры рамки:</b>	80,5 x 80,5 мм
<b>Цвет рамки:</b>	белый
<b>Цвет вставного элемента:</b>	белый
<b>Размеры центральной панели:</b>	64 x 64 мм
<b>Самофиксирующиеся лапки:</b>	да
<b>Степень защиты IP 44 с комплектом уплотнений:</b>	да
<b>Защита от перенапряжений в комплекте поставки:</b>	да
<b>Возможность установки защиты для детей:</b>	да
<b>Безвинтовые клеммы типа QuickConnect:</b>	да

	<i>Наименование</i>	<i>Характеристики</i>	<i>Цвет</i>	<i>№ для заказа</i>
	<b>Декоративные рамки</b> Одиная	80,5 x 80,5 мм	белый	<b>13012112</b>
	Двойная	80,5 x 151,5 мм	белый	<b>13012213</b>
	Тройная	80,5 x 222,5 мм	белый	<b>13012312</b>
	На четыре устройства	80,5 x 293,5 мм	белый	<b>13012413</b>
	На пять устройств	80,5 x 364,5 мм	белый	<b>13012504</b>

	Наименование	Характеристики	Символ	№ для заказа
 11000302	<b>выключатель</b> 1-полюсный	 10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		<b>11000302</b>
	2-полюсный	 10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		<b>11000402</b>
	2-полюсный	 10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами, с сигнализацией, поставляется с неоновой лампой		<b>11001002</b>
	3-полюсный	 10 А, 400 В~, с самозажимными клеммами		<b>11000502</b>
 11000102   11000902	<b>Выключатель</b> <b>однотактовый</b> 1-полюсный	 10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами, с возможностью подсветки неоновой лампой		<b>11000102</b>
	<b>Контрольный</b> <b>выключатель</b>	 10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами, с сигнализацией, поставляется с неоновой лампой		<b>11000902</b>
	<b>Выключатель</b> <b>двухклавишный</b> <b>для независимого</b> <b>управления 2</b> <b>источниками света</b>	 10 А, 250 В~, с винтовыми клеммами		<b>11000802</b>
	<b>Крестовидный</b> <b>выключатель</b>	 10 А, 250 В~, с винтовыми клеммами		<b>11000202</b>
	<b>2-клавишный</b> <b>однотактовый</b> <b>выключатель</b> 1-полюсный	 10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		<b>11000701</b>



17003601

Наименование	Характеристики	Символ	Цвет	№ для заказа
<b>выключатель 3-полюсный</b>	16 А, 400 В~, с винтовыми клеммами		белый	17003601










Механизмы выключателей







11001102

Наименование	Характеристики	Символ	№ для заказа
<b>Выключатель 1-тактовый</b>	16 А, 250 В~, с самозажимными клеммами, с возможностью подсветки неоновой лампой		11001102
1-тактовый, переключающий	10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами, с независимой подсветкой		11001402
1-тактовый	10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами, с независимой подсветкой		11008002
<b>Контрольный выключатель 1-тактовый</b>	10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами с сигнализацией		11001502
<b>2-клавишный 1-тактовый выключатель</b>	10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		11001602
<b>Выключатель одноклавишный 2-полюсный</b>	10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		11016102



	Наименование	Характеристики	Цвет	№ для заказа
	<b>Одинарная клавиша</b>	Без изображения	белый	<b>13009109</b>
13009109				
		С изображением O/I	белый	<b>13009603</b>
13009603				
		С символом ключа	белый	<b>13009205</b>
13009205				
		С символом колокольчика	белый	<b>13009307</b>
13009307				
		С символом лампы	белый	<b>13009408</b>
13009408				
		С полем для надписи и бумажной полоской	белый	<b>13009503</b>
13009503				
		С полем для надписи и символом колокольчика	белый	<b>13009705</b>
13009705				
	<b>Клавиши со световой линзой</b>	Без изображения, с красной линзой	белый	<b>13009806</b>
13009806				
		С изображением O/I и красной линзой	белый	<b>13009904</b>
13009904				











	Наименование	Характеристики	Цвет	№ для заказа
	<b>Клавиши со световой линзой, одинарная</b>	С символом ключа и красной линзой	белый	<b>13010005</b>
13010005				
		С символом колокольчика и красной линзой	белый	<b>13010105</b>
13010105				
		С символом лампы и красной линзой	белый	<b>13010206</b>
13010206				
	<b>Двойная клавиша</b>	Без изображения	белый	<b>13010309</b>
13010309				

Неоновые лампы для подсветки выключателей

- для подсветки выключателей























	Наименование	Характеристики	Символ	№ для заказа
	<b>Неоновая лампа</b>	E-10, 230 В~, 1,8 мА		<b>11001701</b>
11001701				
		E-10, 230 В~, 0,6 мА с пониженной яркостью		<b>11001801</b>
	<b>Лампа накаливания</b>	E-10, 8 В~, 1,2 Вт		<b>11001901</b>
11001901				
		E-10, 12 В~, 1,2 Вт		<b>11002001</b>
		E-10, 24 В~, 1,2 Вт		<b>11002101</b>

















	Наименование	Характеристики	Символ	Цвет	№ для заказа
	<b>Розетка с заземлением</b> 2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами		белый	<b>13000507</b>
13000507	2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		белый	<b>13000606</b>
	<b>с защитой для детей</b> 2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами		белый	<b>13000704</b>
13000704	2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		белый	<b>13000802</b>
	<b>с полем для надписи</b> 2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		белый	<b>13013402</b>
13013402					
	<b>с неоновой лампой</b> 2 полюса + PE	16 А, 250 В~, индикация напряжения при помощи контрольной лампы, с винтовыми клеммами		белый	<b>13002601</b>
13002601	2 полюса + PE	16 А, 250 В~, индикация напряжения при помощи контрольной лампы, с винтовыми клеммами		белый	<b>13002701</b>
	2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с защитой от перенапряжений, звуковой сигнализацией о неисправности, полем для надписи и винтовыми клеммами		белый	<b>13002901</b>
13002901					
	<b>Повернутая на 45°</b> 2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		белый	<b>13002801</b>
13002801					
	<b>Розетка типа DATA</b> с заземлением с ключом	10/16А, 250 В-, с центральным заземляющим контактом. Поставляется с пластмассовым ключом. Ключ наклеивается при помощи двухстороннего скотча на вилку прибора - компьютер, принтер и др. - после чего только этот прибор можно включить в розетку типа Data. Применяется для защиты выделенных линий от перегрузок. Скотч прилагается		белый	<b>13001702</b>
13001702					















- \*Комплект уплотнений IP 44 заказывается отдельно





	Наименование	Характеристики	Символ	Цвет	№ для заказа
	<b>Розетка с заземлением и самозакрывающейся крышкой</b> 2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами Возможна степень защиты IP 44*		белый	<b>13001304</b>
 13001406	2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с самозажимными клеммами Возможна степень защиты IP 44*		белый	<b>13001406</b>
 13001502	2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами и защитой для детей Возможна степень защиты IP 44*		белый	<b>13001502</b>
	2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с самозажимными клеммами, с защитой для детей Возможна степень защиты IP 44*		белый	<b>13001603</b>
 13002302	2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами и полем для надписи		белый	<b>13002302</b>
	2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с самозажимными клеммами и полем для надписи		белый	<b>13002402</b>
 13002403	Двойная розетка с рамкой	16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами		белый	<b>13002403</b>
	тоже с защитой для детей	16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами, с защитой для детей		белый	<b>13003503</b>
 13000505	<b>Комбинация розетки с заземлением и выключателя</b> 2 полюса + PE	10 А, 250 В~, с винтовыми клеммами, с переключателем		белый	<b>13000505</b>







	Наименование	Характеристики	Символ	Цвет	№ для заказа
	<b>Телефонная розетка</b> одинарная	Тип Keystone Jack, RJ 12 6-полюсная		белый	<b>13005302</b>
13005302	Двойная	с полем для надписи, тип Keystone Jack, 2 x RJ 12 6-полюсная	 	белый	<b>13005402</b>
	<b>Розетка для телефона</b> <b>+ розетка для устройства</b> <b>передачи данных</b>	с полем для надписи, тип Keystone Jack, RJ 12 6-полюсная + RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара	 	белый	<b>13005502</b>
13005402					
	<b>Телефонная розетка</b> MOLEX одинарная	с полем для надписи, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	<b>13005602</b>
13005502	Двойная	с полем для надписи, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара	 	белый	<b>13005702</b>
					
13005602	Одинарная	с полем для надписи, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара		белый	<b>13005802</b>
	Двойная	с полем для надписи, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара	 	белый	<b>13005902</b>
	Одинарная	с полем для надписи, RJ 45 8-полюсная, кат. 6, неэкранированная витая пара		белый	<b>13044001</b>
	Двойная	с полем для надписи, 2 x RJ 45 8-polig Cat. 6 неэкранированная витая пара	 	белый	<b>13044101</b>
	Одинарная	с полем для надписи, модуль 25x50 мм, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	<b>13006002</b>
13006002	Двойная	с полем для надписи, модуль 25x50 мм, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара	 	белый	<b>13006102</b>

Наименование	Характеристики	Символ	Цвет	№ для заказа
<b>Розетка для устройств передачи данных MOLEX</b> одинарная	модуль 25x50 мм, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара	 Cat. 5	белый	<b>13006202</b>
Двойная	модуль 25x50 мм, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара	 Cat. 5	белый	<b>13006302</b>
<b>Розетка для устройств передачи данных AMP</b> одинарная	Тип Keystone Jack, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара	 Cat. 5	белый	<b>13006402</b>
 13006402	Тип Keystone Jack, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара	 Cat. 5	белый	<b>13006502</b>
<b>Розетка для устройств передачи данных KRONE</b> одинарная	Тип Keystone Jack, RJ 45 8-полюсная Cat. 5е, неэкранированная витая пара	 Cat. 5	белый	<b>13006602</b>
 13006802	Тип Keystone Jack, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара	 Cat. 5	белый	<b>13006702</b>
<b>Розетка для устройств передачи данных AMP</b> двойная	Тип Keystone Jack, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара	 Cat. 5	белый	<b>13006802</b>
 13007102	Тип Keystone Jack, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара	 Cat. 5	белый	<b>13006902</b>
<b>Розетка для устройств передачи данных REICHLE &amp; DE MASSARI</b> одинарная, с полем для надписи, неэкранированная витая пара	RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, одинарная, с полем для надписи, неэкранированная витая пара	 Cat. 5	белый	<b>13007002</b>
 13007102	2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, двойная, с полем для надписи, неэкранированная витая пара	 Cat. 5	белый	<b>13007102</b>












Наименование	Характеристики	Символ	Цвет	№ для заказа
<b>Розетка для устройств передачи данных REICHLÉ &amp; DE MASSARI</b>	одинарная, с полем для надписи, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара		белый	<b>13007202</b>
REICHLÉ & DE MASSARI	двойная, с полем для надписи, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара		белый	<b>13007302</b>
 13007402	AVAYA Одинарная с полем для надписи, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	<b>13007402</b>
AVAYA	Двойная с полем для надписи, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	<b>13007502</b>
 13007802	<b>Розетка для устройств передачи данных двойная</b> с полем для надписи, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	<b>13007802</b>
	с полем для надписи, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара		белый	<b>13007902</b>
 13008002	<b>Розетка для подключения устройств передачи данных PANDUIT</b> одинарная с полем для надписи, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	<b>13008002</b>
	<b>Розетка для подключения устройств передачи данных PANDUIT</b> двойная с полем для надписи, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	<b>13008102</b>
	<b>Розетка для подключения телефона и устройств передачи данных PANDUIT</b> с полем для надписи, RJ 12 6-полюсная + RJ 45 8-полюсная кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	<b>13008202</b>
	<b>Розетка для световодов</b> С полем для надписи, модуль 25x50 мм, 2 x ST		белый	<b>13007602</b>
	С полем для надписи, модуль 25x50 мм, SC - DUPLEX		белый	<b>13007702</b>

	Наименование	Характеристики	Цвет	№ для заказа
	<b>Накладка механизма розетки для телефона и передачи данных</b>	для Keystone Jack, одинарные вставные элементы не включены	белый	<b>13008404</b>
13008404				
	<b>Накладка механизма розетки для передачи данных MOLEX</b>	Вставные элементы не включены	белый	<b>13008602</b>
13008602				
	<b>Корпус розетки для установки разъема передачи данных</b>	для двойного переходника, модуль 25 x 50 мм, с полем для надписи, требуется переходник	белый	<b>13008502</b>
13008502				
	<b>Переходник для установки разъема передачи данных AMP, KRONE</b>	Модуль 25 x 50 мм, тип Keystone Jack Вставные элементы не включены	белый	<b>11006201</b>
11006201				
	REICHL & DE MASSARI	Модуль 25 x 50 мм Вставные элементы не включены	белый	<b>11006301</b>
	AVAYA	Модуль 25 x 50 мм Вставные элементы не включены	белый	<b>11006401</b>

Наименование	Символ	№ для заказа
 11004802 <b>Выключатель типа "Контактор" для управления 1 двигателем, с электрической блокировкой управляющего сигнала</b>	 10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами	 11004802
 11004702 <b>Выключатель 1-полюсный типа "Фиксатор" для управления 1 двигателем, с электрической блокировкой управляющего сигнала</b>	 10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами	 11004702








Механизмы поворотных выключателей для управления жалюзи

Наименование	Символ	№ для заказа
 11003902 <b>Поворотный выключатель управления жалюзи 1-полюсный</b>	 10 А, 250 В~, (с фиксацией, 3 положения) с клеммами N и PE, с винтовыми клеммами	 11003902
2-полюсный	 10 А, 250 В~, (с фиксацией, 3 положения) с винтовыми клеммами	 11004002
<b>Поворотный выключатель управления жалюзи 1-полюсный</b>	 10 А, 250 В~, (без фиксации, 1 положение) с клеммами N и PE, с винтовыми клеммами	 11004102
2-полюсный	 10 А, 250 В~, (без фиксации, 1 положение) с винтовыми клеммами	 11004202



11004302



Наименование	Символ	№ для заказа		
<b>Выключатель поворотный для управления жалюзи</b> 1-полюсный		10 А, 250 В~, (с фиксацией, 3 положения) с клеммами N и PE, с винтовыми клеммами		<b>11004302</b>
2-полюсный		10 А, 250 В~, (с фиксацией, 3 положения) с винтовыми клеммами		<b>11004402</b>
<b>Выключатель поворотный для управления жалюзи</b> 1-полюсный		10 А, 250 В~, (без фиксации, 1 положение) с клеммами N и PE, с винтовыми клеммами		<b>11004502</b>
2-полюсный		10 А, 250 В~, (без фиксации, 1 положение) с винтовыми клеммами		<b>11004602</b>

Наименование	Символ	№ для заказа
	<b>Светорегулятор с поворотной ручкой для ламп накаливания</b>	60 - 300 Вт, 230 В~, 50 Гц, встроенный предохранитель F 1,25 А / 250 В
11002601		11002601
<b>Светорегулятор с поворотной ручкой для ламп накаливания</b>	60 - 400 Вт, 230 В~, 50 Гц, Возможность использования функции памяти, встроенный предохранитель F 1,6 А / 250 В	11002701
<b>Светорегулятор с поворотной ручкой для ламп накаливания</b>	60 - 600 Вт, 230 В~, 50 Гц, Возможность управления через переключатель, функция памяти, встроенный предохранитель F 2,5 А / 250 В	11002801
<b>Светорегулятор с поворотной ручкой для ламп накаливания</b>	75 - 800 Вт, 230 В~, 50 Гц, Возможность управления через переключатель, функция памяти, встроенный предохранитель F 4 А / 250 В	11002901
	<b>Светорегулятор для галогенных ламп низкого напряжения</b>	20 - 315 Вт/ВА, 230 В~, 50 Гц, с электронным трансформатором, возможность управления через кнопку, обратное регулирование фазы, функция памяти, электронный предохранитель
11003001		11003001
<b>Светорегулятор для галогенных ламп низкого напряжения</b>	20 - 500 Вт/ВА, 230 В~, 50 Гц, с намотанным трансформатором, возможность управления через кнопку, прямое регулирование фазы, функция памяти, встроенный предохранитель F 4 А / 250 В	11003101
<b>Устройство управления для пускорегулирующего аппарата с интерфейсом 1 - 10 В</b>	10 А, 250 В~, с нагрузочной способностью контакта интерфейса 1 - 10 В макс. 40 мА, встроенный предохранитель F 0,8 / 250 В	11003301
	<b>Кнопочный (сенсорный) светорегулятор для ламп накаливания</b>	60 - 600 Вт, 230 В~, 50 Гц, функция памяти, встроенный предохранитель T 2,5 А Н / 250 В
11003401		11003401
<b>Кнопочный (сенсорный) светорегулятор для ламп накаливания</b>	20 - 500 Вт/ВА, 230 В~, 50 Гц, с намотанным трансформатором, встроенный предохранитель T 2 / 250 В	11003501
<b>Кнопочный (сенсорный) светорегулятор для галогенных ламп низкого напряжения</b>	20 - 315 Вт/ВА, 230 В~, 50 Гц, с электронным трансформатором, электронный предохранитель	11003601
	11003601	




Наименование	Символ	№ для заказа		
	<b>Регулятор числа оборотов однофазных двигателей с поворотной ручкой</b>	15 - 600 Вт, 230 В~, 50 Гц, возможность предварительной установки минимальной скорости вращения, встроенный предохранитель Т 2 / 250 В		<b>11003701</b>
	<b>Дополнительный механизм увеличения мощности светорегулятора</b>	25 - 600 Вт, 230 В~, 50 Гц, устанавливается только вместе со светорегулятором для ламп накаливания и галогенных ламп низкого напряжения, питание от намотанного трансформатора, встроенный предохранитель F 2,5 / 250 В		<b>11003801</b>




11003701

11003801

	Наименование	Цвет	№ для заказа	
	<b>Клавиша</b>	Клавиши для управления жалюзи	белый	13010505
13010505	<b>Поротная головка выключателя</b>	Накладка для поворотных переключателей и кнопок управления жалюзи	белый	13010604
	<b>Поворотная головка переключателя с замком безопасности</b>	Возможность извлечения ключа только в нейтральном положении, поставляется с двумя ключами безопасности	белый	13010702
13010604	<b>Запасной ключ для замка безопасности</b>		белый	11004901
				
13010702				
				
11004901				

Клавиши светорегуляторов и регуляторов частоты вращения

	Наименование	Цвет	№ для заказа	
	<b>Клавиша светорегулятора с поворотной ручкой</b>		белый	13013006
13013006	<b>Клавиша для регулятора числа оборотов</b>	однофазных двигателей	белый	13013101
	<b>Клавиша кнопочного светорегулятора</b>		белый	13013201
13013101				
				
13013201				


	Наименование	Цвет	№ для заказа
	<b>Оконечная розетка ТВ + радио</b>	белый	<b>13004402</b>
13004402	<b>Проходная розетка ТВ + радио</b>	белый	<b>13004502</b>
	<b>Оконечная розетка ТВ + радио + спутниковое ТВ</b>	белый	<b>13004802</b>
13004802	<b>Проходная розетка ТВ + радио + спутниковое ТВ</b>	белый	<b>13023502</b>
	<b>Нагрузочное сопротивление</b>		<b>11006101</b>

## Розетки для громкоговорителей





	Наименование	Цвет	№ для заказа
	<b>Розетка для громкоговорителей</b> Двойная	белый	<b>13052201</b>



## Таймеры

	Наименование	Цвет	№ для заказа
	<b>Таймер</b> 2-полюсный	белый	<b>13011401</b>
13011401			
		белый	<b>13011501</b>
13011501			


Наименование	Цвет	№ для заказа
 Розетка выравнивания потенциалов	белый	13008301
 Угловой штекер для системы выравнивания потенциалов	Для кабеля с максимальным сечением 6 мм <sup>2</sup>	11002501

Поворотные выключатели с замком безопасности



Наименование	Символ	Цвет	№ для заказа
 Выключатель 2-полюсный	 Поворотная ручка с ключом, 10 А, 250В~, возможность извлечения ключа в любом положении	 белый	11006001
 Клавиша для выключателя 2-полюсный	Поворотная ручка с ключом, возможность извлечения ключа в любом положении Поставляется с 2 ключами	белый	13011901

	Наименование		Символ	№ для заказа
	<b>Сигнальный световой индикатор</b>	поставляется с неоновой лампой и втычными клеммами	⊗	11005901
11005901				
	<b>Экран для сигнального светового индикатора</b>	Набор из красного, желтого и прозрачного экранов		13011801
13011801				

### Заглушки

	Наименование		Цвет	№ для заказа
	<b>Заглушка</b>	Заглушка для пустых проемов в рамках устройств	белый	13012006
13012006				

### Дополнительные элементы - коробки для открытой установки

	Наименование		Цвет	№ для заказа
	<b>Основная коробка</b>	Одинарная	белый	13012603
13012603				
	<b>Дополнительная коробка к базовой</b>	Составные коробки для открытой установки (на 2, 3, 4, 5 устройств) состоят из одинарной базовой коробки и дополнительных коробок (например, коробка на 4 устройства = основная коробка + 3 дополнительных коробки)	белый	13012703
13012703				



Наименование

*№ для  
заказа*



11002301

**Комплект уплотнений  
для степени защиты IP 44**

При его использовании можно  
обеспечить для выключателей  
и розеток с крышками  
степень защиты IP 44

**11002301**