

| Марка Поз. | Позначення     | Найменування   | Кількість,шт | Примітка |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| 1          | Мауерлат       | 120x120;l=4500 | 9            | 0.58м3   |
| 2          | Стійка         | 120x120;l=4500 | 4            | 0.26м3   |
| 3          | Конькова дошка | 50x200;l=6000  | 3            | 0.18м3   |
| 4          | Нижня балка    | 120x120;l=6000 | 6            | 0.52м3   |
| 5          | Верхня балка   | 120x120;l=6000 | 6            | 0.52м3   |
| 6          | Кроква         | 50x150;l=4500  | 22           | 0.74м3   |
|            | Кроква         | 50x150;l=6000  | 24           | 1.1м3    |
| 7          | Подкос         | 120x120;l=4500 | 4            | 0.26м3   |
| 8          | Накладка       | 50x150;l=4500  | 2            | 0.06м3   |
|            |                |                |              | 3.7м3    |

2.5M3

200м.п.

- 1.Всі дерев'яні елементи обробити розчином вогнезахисту.
- 2.Крокви кріпити до мауерлату скобами  $\varnothing 8\text{мм}$ .
- 3.Елементи,що прилягають до кам'яних стін,бетонних поясів - огорнути толлю.

|          |        |              |       |       |      |                                           |        |       |         |
|----------|--------|--------------|-------|-------|------|-------------------------------------------|--------|-------|---------|
|          |        |              |       |       |      |                                           |        |       |         |
|          |        |              |       |       |      |                                           |        |       |         |
|          |        |              |       |       |      |                                           |        |       |         |
| Зм.      | Кільк. | Арк.         | №Док. | Підп. | Дата |                                           |        |       |         |
|          |        |              |       |       |      | Житловий будинок                          | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Розробив |        | Бондаренко В |       |       |      |                                           | Р      | АБ.15 |         |
|          |        |              |       |       |      | План кроків на відм.+ 6.400.Специфікація. |        |       |         |
|          |        |              |       |       |      |                                           |        |       |         |
|          |        |              |       |       |      |                                           |        |       |         |

