

НАКАЗИ

Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови»

Наказ від 12 червня 2013 р. № 239

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення Науково-технічної ради Мінрегіону від 11 червня 2013 року № 75 **наказую**:

1. Прийняти з наданням чинності з 01 липня 2013 року Зміну № 1 ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови», розроблену Державним підприємством «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва» ДП «УкрНДПЦивільбуд».

2. Департаменту технічного регулювання та науково-технічного розвитку (Барзилович Д.В.) передати до ДП «Укрархбудінформ» як фондоутримувача сформовану справу Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови» відповідно до Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25 лютого 2005 року № 41 та зареєстрованого в Мін'юсті 16 березня 2005 року за № 305/10585.

3. ДП «Укрархбудінформ» (Владіміров Є.С.):

3.1. Опублікувати цей наказ в офіційному виданні «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України».

3.2. Провести видавниче редагування Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови» та забезпечити виконання п. 3.7.8 ДСТУ 1.2:2003 «Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів» без зміни змісту положень та вимог «Зміни».

3.3. Забезпечити видання та розповсюдження Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови» відповідно до замовлень за умови використання коштів, одержаних від реалізації «Зміни» на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України «Про стандартизацію»).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.

Т.в.о. Міністра
Г.М. Семчук

Зміна №1 ДСТУ Б В.2.6-15-2011 Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва» (УКРНДПЦИВІЛЬБУД)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 12 червня 2013 р. № 239

Розділ 2

Вилучити посилання на ДБН В 1.4-0.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення

СНиП 2.04.01-85 замінити на ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід і каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво».

Розділ 5

Підрозділ 5.3. Підпункт 5.3.1.2.1 викласти у новій редакції:

«5.3.1.2.1 Типи, розміри і конструкція елементів жорсткості встановлюється у відповідності з конструкторською документацією виробників ПВХ профілів із забезпеченням необхідної величини опору вітровому навантаженню та навантаженням від власної ваги елементів конструкції. Номінальна товщина елементів жорсткості, виготовлених з оцинкованої сталі, повинна бути не менше ніж 1,5 мм.

Підрозділ 5.4. Пункт 5.4.1. Після слів «умовну позначку виробу» додати слова «згідно з ДСТУ Б В.2.6-23».

Розділ 6

Підрозділи 6.4 та 6.11. Замінити посилання на «СНиП 2.04.01» посиланням на «ДБН В.2.5-64».

Підрозділ 6.18. Слова «сировини та матеріалів» замінити на «елементів жорсткості з оцинкованої сталі».

Додаток Е