

Результати досліджень

Дата замовлення: 05/03/2015 № замовл.: 10061308

Пацієнт: **Очкало Андрей Владимирович**

Дата народження: 02/04/1982 Контракт: !FFS Київ

Bik: 32 Y 11 M

Пункт: Київ (Межова) 2

Стать: Чоловіча

Лікар:



Штрих-код: 15237893



Індикатор зони
підвищеної уваги

Показник	Результат	Од.	Референтний інтервал
----------	-----------	-----	----------------------

Імунологія-ELISA

Вірус гепатиту D (HDV), антитіла сумарні	не виявлені	Не виявлені
--	-------------	-------------

ПЛР

ПЛР. Вірус гепатиту В (кров, якісне визначення, Real-time)

PCR HBV qualitative	не виявлений	Аналітична чутливість тест-системи для визначення HBV у плазмі крові – 50 МО/мл (85 копій ДНК/мл). Результат «ДНК вірусу гепатита В не виявлена» може свідчити про те, що значення вірусного навантаження знаходиться нижче меж чутливості тест-системи.
---------------------	---------------------	---

ПЛР. Вірус гепатиту С (кров, якісне визначення, Real-time)

PCR HCV qualitative	виявлений	Аналітична чутливість тест-системи для визначення HCV у плазмі крові – 100 МО/мл (400 копій РНК/мл). Результат «РНК вірусу гепатита С не виявлена» може свідчити про те, що значення вірусного навантаження знаходиться нижче меж чутливості тест-системи.
---------------------	------------------	---

Примітка:

 Путилина А.А.

Результати лабораторних досліджень не є достатньою підставою для постановки діагнозу.

Інтерпретація результатів та постановка діагнозу виконується тільки лікарем.

Обробка матеріалу та видача результатів аналізів виконується за допомогою лабораторної інформаційної системи SILAB.