

[illegible]

Найменування і №№ виробок	Св.-2	Св.-1
Відносна відмітка устя, (м)	99,80	100,000
Відстань (м)		12,0

Умовні позначення				Додаток 6	18
Вік	Положення	Геолого-літологічна колонка	КОРОТКИЙ ОПИС ҐРУНТІВ	Код ґрунту по Насипним розробкам 1:1 ДСТУ-96	
Насипні	t Q IV		Суглинок темно-сірий до чорного, гумусований	35б	
			Суглинок жовто-бурий, пилуватий з прошарками супіску, тугопlastичний	35б	
Четвертинні	b Q IV		Торф буровато-чорний, насичений водою, середньорозкладений (Ddn = 39.2 %)	35а	
			Суглинок блакитно-сірий, пилуватий, легкий, тугопlastичний	35а	
			Пісок сірий, світло-сірий, м'який, середньої щільності, насичений водою	29а	


 Глибина та абсолютна відмітка сталого рівня підземної води
 Дата заміру

— Сталий рівень ґрунтових вод
 — Сезонне підвищення рівня ґрунтових вод
 ● — Точка відбору проби підземної води
 ▲ — Точка відбору зразка з порушеною структурою

ПОКАЗНИК
текучості і водонасичення ґрунтів

ПІЩАНИХ		ГЛИНИСТИХ
МАЛОГО СТУПЕНЮ ВОДОНАСИЩЕННЯ		ТВЕРДІ НАПІВТВЕРДІ ТУГОПЛАСТИЧНІ
СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЮ ВОДОНАСИЩЕННЯ		ПЛАСТИЧНІ (ДЛЯ СУПІСКА) М'ЯКОПЛАСТИЧНІ ТЕКУЧОПЛАСТИЧНІ
НАСИЩЕНІ ВОДОЮ		ТЕКУЧІ

						ІГ-2			
						Будівництво житлового будинку за адресою: вул. Піщана, с. Підгірці, Обухівський район, Київська область			
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок.	Підп.	Дата	Ділянка забудови	Стадія	Аркуш	Аркушів
							п		1
Автор розд.	Сорока				04.15	Інженерно-геологічний розріз М-б: 1:100	Промбудопроект-БОС		
Виконав	Козловський				04.15				
Перевірив	Сорока				04.15				

Таблиця 1

[illegible]

						ІГ	Арк.
							4
Зм.	Кол	Арк.	№ док	Підпис	Дата		