

Свердловина 1

-13-

Глибина свердловини: 7.0 м.
Умовна відмітка устя: 131.00 м.

Рівень ґрунтових вод: 2.7 м.
Дата буріння: 13.11.14

№ шару (ІГЕ)	Підшва шару, м		Потужність шару, м	Разріз м-б 1 : 100	Глибина відбору зразків	РГВ	Літологічний опис ґрунтів
	Глибина	Абс. відм.					
1	0.60	130.40	0.60				ґрунтово-рослинний шар; 9б
2	1.00	130.00	0.40				Насипний ґрунт - супісок жовтий, жовто-сірий, твердий, з включенням будівельного сміття; 3бб
3	1.70	129.30	0.70		▲ 1/1		Супісок жовтий, пластичний, з включенням піску; 3ба
4	2.70	128.30	1.00		▲ 1/2	▼ 2.7 128.30	Супісок жовтий, текучий, з включенням піску; 3ба
5	3.50	127.50	0.80		▲ 1/3		Пісок пилуватий, жовтий, середньої щільності, насичений водою, з прошарками супіску; 29а
					▲ 1/4		Супісок сірий, пластичний, з включенням піску та суглинку; 3ба
					▲ 1/5		
6	7.00	124.00	3.50		▲ 1/6		

Свердловина 2

Глибина свердловини: 7.0 м.
Умовна відмітка устя: 131.30 м.

Рівень ґрунтових вод: 2.8 м.
Дата буріння: 13.11.14

№ шару (ІГЕ)	Підшва шару, м		Потужність шару, м	Разріз м-б 1 : 100	Глибина відбору зразків	РГВ	Літологічний опис ґрунтів
	Глибина	Абс. відм.					
2	0.40	130.90	0.40				Насипний ґрунт - супісок жовтий, жовто-сірий, твердий, з включенням будівельного сміття; 3бб
3	1.80	129.50	1.40		▲ 2/1		Супісок жовтий, пластичний, з включенням піску; 3ба
					▲ 2/2	▼ 2.8 128.50	Супісок жовтий, текучий, з включенням піску; 3ба
4	4.00	127.30	2.20		▲ 2/3		Супісок сірий, пластичний, з включенням піску та суглинку; 3ба
					▲ 2/4		
6	7.00	124.30	3.00				

13.11.14 - ІГ.ПЗ

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Інв. № ор.	Інж.-проектув.	Олійник	18.11.14

Колонки геологічних виробок

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	-	1

Погоджено:

Зам. інв №

Підпис і дата

Інв. № ор.