

Свердловина № 1

Глибина свердловини: 8.0 м

Відмітка землі (умовна): 100.00 м

Рівень ґрунтових вод: 2.3 м

№ шару (ІГЕ)	Підшовва шару, м		Потужність шару, м	Розріз м-б 1:100		Глибина відбору зразків	РГВ	Літологічний опис ґрунтів
	Глибина	Абс. відм.		Ф	Ф			
	0.4	99.60	0.4	Ф	Ф			ґрунтово-рослинний шар з корінням; е Н, 9 б
1а	2.0	98.00	1.6			▲ 1		Пісок мілкий, світло-сірий, середньої щільності, малого ступеня водонасичення; а Н, 29 а
						▼ 2.3 97.70		
						▲ 2		
						● 1б		
1б	8.0	92.00	6.0			▲ 3		Пісок мілкий, світло-сірий, середньої щільності, середнього ступеня водонасичення, з глибини 2.3 м – насичений водою; а Н, 29 а

Зам. інв. №						
Підпис і дата	36259541-27/06.2015-00.00-ГД					
Інженерно-геологічні вишукування на об'єкті будівництва за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Ровжі, д/к "Джерело", ділянка 82						
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	
Інв. № ар.	Інженерно-геологічні вишукування			Стадія	Аркуш	Аркушів
				РП	1	4
	Розробив	Ромась		07.15	ТОВ "Інженербудпроект"	
	Перевірив	Лисенко		07.15		
	Норм. контр	Лимар		07.15		