


Л.винтовая, многоугольная, бетон



Лестница винтовая, U-образная из бетона

Геометрия

ширина лестничного марша :

80

см

длина на входе :

120

см

ширина :

240

см

длина на выходе :

140

см

ширина проступи :

21.83

см

подъемы :

15

отметка на входе :

0

см

высота :

285

см

подъем :

19

см

шаг :

59.83

см

Стартовые значения

Оптимизация

Перила

☐ слева

☐ справа

☐ круглые стойки

Текстуры

поручень :

< не существует >

ступени :

stein08

стойки :

< не существует >

покрытие :

bholz08

2D-эрац-изображение

не разрезается



OK

Отменить

Просмотр

Стандарт

Помощь







Вар. 1

15 Stg. 19/22.7
2,400

Л. винтовая, мнугол, бетон

15 Stg. 19/22.5
2,400

Вар. 2



Красным – внутренние стороны опалубки

Вар. 1

Лестница винтовая, многоугольная, из бетона

геометрия

ширина лест- 80 см

подъемы : 15

ширина 22.72 см

отметка на входе 0 см

высота : 285 см

подъем : 19 см

шаг : 60.72 см

угол на входе : 0 град

угол на выходе : 0 град

Стартовые значения

Оптимизация

текстура

поручень <не существует>

ступени : <не существует>

стойки : <не существует>

покрытие bholz07

2D-изображение

не разрезается


Ok

отмена

просмотр

стандарт

помощь



этаж

слева kein

справа kein

Вар. 2

Лестница винтовая, многоугольная, из бетона

геометрия

ширина лест- 80 см

подъемы : 15

ширина 20.73 см

отметка на входе 0 см

высота : 285 см

подъем : 19 см

шаг : 58.73 см

угол на входе : 0 град

угол на выходе : 0 град

Стартовые значения

Оптимизация

текстура

поручень <не существует>

ступени : <не существует>

стойки : <не существует>

покрытие boden01

2D-изображение

не разрезается


Ok

отмена

просмотр

стандарт



помощь



этаж

слева kein

справа kein



Лестница винтовая, U-образная из бетона

Геометрия		Текстуры	
ширина лестничного марша:	85 см	поручень:	<не существует>
длина на входе:	135 см	ступени:	<не существует>
ширина:	240 см	стойки:	<не существует>
длина на выходе:	150 см	покрытие:	bholz03
ширина проступи:	22.75 см	2D-эрац-изображение:	не разрезается
подъемы:	15		
отметка на входе:	0 см		
высота:	285 см		
подъем:	19		
шаг:	60.75 см		

Стартовые значения

Оптимизация

Перила

☐ слева

☐ справа








☐ круглые стойки


0,26

0,16


0,80

а





15 - 19/22.5 85



15 Stg. 19/23.5 85