

37790

№ поз.	Найменування	Пл. забуд. м2
1	Житловий будинок	131,58
2	Господарча будівля	112,2

Площа земельної ділянки - 0,2499 га



www.akvilonbud.com.ua; (44)2239406, (050) 3582282, (097) 5155839

шестикімнатний житловий будинок

ЗМ.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис.	Дата
Гол. арх. пр.	Бірюкович О				2012
Перевірів	Бірюкович О				2012
Розробив.	Бірюкович П				2012

Проект "МАША -9"

Стадія

Арку


Аркушів

7

8

Схема генплану.

ТОВ "АКВІЛОН"



- Вентиляційні труби для вентиляції санвузлів та кухні виготовити з алюмінієвої гофри $\varnothing 100$ та під'єднати до вентиляційних отворів розташованих в стелі. На горищі - гофри встановити в короб з гіпсокартона та утеплити мінератою 100 мм. На покрівлі короб облицювати фарбованим профнастилом.
- Каналізаційний стояк.
- Перед кладкою каміної труби визначитись з типом серійної чавунної каміної топки. Після цього визначити розміри та розташування вхідного отвору для підключення димаря каміна.
- Розмір та місце підключення димового каналу котла та вентиляційного отвору визначити після вибору типу котла.
- Димарі робити з повнотілої цегли.
- Передбачити відстань від внутрішньої поверхні димового каналу до дерев'яних конструкцій не менше 380 мм.
- На підлозі, перед топочним отвором каміну, встановити металевий лист 500×700 мм. та прикріпити до підлоги дюбелями.
- Тамбур утеплити пінопластом М35 - 100 мм
- Даний арк. розглядати спільно з арк. 16, 17, 19, 20

Експлікація приміщень першого поверху		
№	Назва аркуша	Площа м2
1	Тамбур	2,14
2	Передпокій	7,30
3	Кухня	18,27
4	Вітальня	27,28
5	Кімната	14,12
6	Санвузол	6,10
7	Топкова	3,35
Загальна площа		78,56

www.akvilonbud.com.ua; (44)2239406, (050) 3582282, (097) 5153839

шестикімнатний житловий будинок

ЗМ. Кільк. Лист № док. Підпис. Дата

Проект "МАША -9"

Стадія	Аркуш	Аркушів
П	9	

Гол. арх. пр.	Бірюкович О	2012
Перевірив	Бірюкович О	2012
Розробив.	Бірюкович П	2012


План першого поверху

ТОВ "АКВІЛОН"



Проект без кольорового напівсу та мокрої печатки є негальвною копією

ДОДАТОК



Експлікація приміщень другого поверху		
№	Назва аркуша	Площа м2
1	Коридор	8,39
2	Кімната	14,37
3	Кімната	13,19
4	Кімната	14,12
5	Кімната	19,01
6	Санвузол	5,61
7	Сходи	4,76
Загальна площа		79,45

1. Каналізаційний стояк під'єднати до фанової труби, та вивести на покрівлю.
2. Вентиляційні труби для вентиляції санвузла виготовити з алюмінієвої гофри Ø100. Гофри встановити в короб з гіпсокартона та утеплити мінватою 100 мм. На покрівлі короб облицювати фарбованим профнастилом та утеплити мінватою.
3. З метою зменшення навантаження на перекриття перегородки на другому поверсі виконати з газоблоків 100мм або гіпсокартону.
4. Даний арк.розглядати спільно з арк. 16, 17, 19, 20



www.akvilonbud.com.ua; (44)2239406, (050) 3582282, (097) 5153839

шестикімнатний житловий будинок

ЗМ.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис.	Дата
Гол.арх.пр.	Бірюкович О	2			2012
Перевірів	Бірюкович О	5			2012
Розробив.	Бірюкович П				2012

Проект "МАША -9"

Стадія Аркуш Аркушів

П 10

План другого поверху

ТОВ "АКВІЛОН"