

Умовні позначення

3	Номер інженерно-геологічного елемента	<u>Коефіцієнт водонасичення</u> <u>показник текучості ґрунтів</u> піщаних середнього ступеню водонасичення насичені водою не нормуються глинистих тугопластичні не нормуються	
▲1/3	Місце відбору зразка ґрунту порушеної структури та його номер		
	Рівень ґрунтових вод		
РГВ 25.04.19	Дата заміру		
	глибина, м		

Нормативні та розрахункові характеристики фізико-механічних властивостей ґрунтів

Номер ІГЕ	Вологість, W, д.о.	Показник текучості, I _L , д.о.	Коефіцієнт пористості, e, д.о.	Коефіцієнт водонасичення, S _r , д.о.	Щільність, г/см ³		Кут внутрішнього тертя, град.		Питома зчеплення C, кПа		Модуль деформації, E, МПа	Умовний опір R _o , кПа
					ρ _{n,II}	ρ _I	φ _{n,II}	φ _I	C _{n,II}	C _I		
2	0.238	0.29	0.677	0.94	1.98	1.95	22	19	27	18	18	220
3	0.192	-	0.685	0.74	1.87	1.84	29	26	3	2	19	180
4	0.234	-	0.661	0.94	1.97	1.93	32	29	2	1	23	200

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

25.04.19-ІГ.ПЗ

Аркуш

2

Зм.

Кільк

Арк.

№ док

Підпис

Дата