

Техническое задание на проектирование:

ФИО заказчика	Синенко Артем Николаевич	
Адрес строительства	с. Круглик. Кооп. Красный Ленинец	
Менеджер		
Проект №	Индивидуальный/4т ____ (№ от фирмы)	
Состав	АР+КР/полный	
Размещение	Типовой	
Доп. пакеты		
Материалы:		
	Материал	размер
Внешние стены	газоблок	375 мм
Несущие стены	газоблок	
Перегородки	газоблок	
Утепление стен	нет	
Перекрытие над подвалом/ пол первого этажа (выбрать)	Монолит	
Перекрытие межэтажное (выбрать)	дерево	
Перекрытие чердачное (выбрать)	дерево	
Вид перемычек (выбрать)	бетонные	
Вент каналы (выбрать)	Из подвала и дымоход	
Покрытие кровли (выбрать)	Метало или керам черепицца	
Виды котлов (выбрать)	пеллетный	
Основной котёл (выбрать)	пеллетный	
Фундамент (выбрать)	Ленточный	
Фасад (выбрать)	варианты кирпич + штукатурка под покраску (так шоб сначала стены из газоблока выложить, а кирпич и штукатурку через год можно отдельно доделать)	
Дополнительная информация		
Высота потолков	стадартная	
Высота цоколя	По проекту	
Теплый Пол	нет	
Назначение Теплый Пол (ТП) (Выбрать)		
Помещения	Написать номера помещений или названия помещений по каждому этажу.	
Геология (Выбрать)	Есть	
Геодезия (Выбрать)	Есть	

Дополнительная информация и/или изменения:

- без мансардных окон
- крышу можно менее покатой, как у дома

Окна как на фото, козырек над входом поприличнее, кирпич цоколь, кирпич дымоход, штукатурка торец, кирпич стена с воротами



К - кирпич


ШТ - штукатурка

---






большое окно





Планировка




### Яма и подвал

Глубина ямы – 1800 мм

Ширина ямы – 900 мм

Глубина погреба – 2300 мм

Ширина погреба – половина помещения,  
примерно 3,5 м, длинна 2,5 м







И такой навес на всю ширину гаража

