

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss Heating Segment

ЦІННИК

Обладнання систем опалення та створення комфорту
для приватних будинків та квартир

Жовтень 2019



ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок зі складу в Києві.
- Після публікації цього примірника попередні ціни анулюються.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ІІ «Данфосс ТОВ»

04080, Київ - 80, а/с 168
вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6

Телефон: **0 800 800 144**Email: uacs@danfoss.comСайт: danfoss.ua

СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DANFOSS

ТОВ «Газпiксервіс»

м.Київ, вул. Булаховського, 2/1, пав. 15
067-506-11-21

vip@gorgas.com.ua

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

ТОВ «ОРЕНС»

м.Київ, вул. Причальна 5а
097-216-69-62

service@orens.com.ua

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

ТОВ «ВІК «Енергоінвест»

м. Одеса, Люстдорфська дорога, 92/94, оф. 908
094-839-93-90 (0482) 399-390

service@energo-in.com

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

ТОВ «Енерджи Еффiшент Констракшн»

м. Одеса, Люстдорфська дорога, 92/94, оф. 407
068-737-14-41

eec.od.ua@gmail.com

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

ТОВ «Теплоекосистеми»

м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 108
050-418-07-77

teplocosistemy@ukr.net

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

ТОВ «Астер-М»

м.Харків, вул. Гольдбергівська, 9
050-402-29-22

service@aster.ua

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

ТОВ «Ін-ПРО»

м. Львів, вул.Володимира Великого, 4 оф 307
050-30-40-182

inpro.lviv@gmail.com

Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська та Івано-Франківська обл.

ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»

м.Чернівці, вул. С. Руданського 21А
050-447-58-88

teploservice1@gmail.com

Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

ТОВ «Енерго Стандарт»

м.Рівне, вул. Пластова 3
098-259-25-26

oleg-devi@i.ua

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька, Вінницька та Волинська обл.

СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DEVI

ТОВ «ОРЕНС»

м.Київ, вул. Причальна 5а
097-216-69-62

service@orens.com.ua

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

ТОВ «ВІК «Енергоінвест»

м. Одеса, Люстдорфська дорога, 92/94, оф. 908
094-839-93-90 (0482) 399-390

service@energo-in.com

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

ТОВ «Енерджи Еффiшент Констракшн»

м. Одеса, Люстдорфська дорога, 92/94, оф. 407
068-737-14-41

eec.od.ua@gmail.com

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

ПП «Креатив-Електрик»

м. Дніпро, вул. Січових Стрільців 82а
050-321-00-89

34562247@ukr.net

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

ПП «Емперіка»

м.Харків, вул.Ісаївська 5
050-303-90-39

pvq@emperika.com.ua

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

ТзОВ «Вольт-сервіс»

м.Львів вул.Стороженка, 32 (адм.буд."Концерн-Електрон" 1 пов.)
063-315-15-12

voltservice@gmail.com

Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська і Волинська обл.

ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»

м.Чернівці, вул. С. Руданського 21А
050-447-58-88

teploservice1@gmail.com

Територія: Чернівецька та Хмельницька обл.

ТОВ «Енерго Стандарт»

м.Рівне, вул. Пластова 3
098-259-25-26

oleg-devi@i.ua

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

СИСТЕМА БЕЗПРОВІДНОГО УПРАВЛІННЯ БУДИНКОВИМ ОПАЛЕННЯМ

- Система безпроводного управління нагрівальними системами **Danfoss Link™** 4

РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

- Комплекти радіаторних терморегуляторів **RAS-C2, RAS-C, RAE, RAS-CK** 5
- Радіаторні терморегулятори **RA, Danfoss Eco™** 6
- Клапани радіаторних терморегуляторів **RA-N, RA-G, RLV, RLV-S, RLV-KS** 7

ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ

- Система керування підлоговим опаленням **Danfoss Icon, 230 B** 8
- Система керування підлоговим опаленням **Danfoss Icon, 24 B** 9
- Компактні змішувальні вузли **FHM-Cx** 10
- Розподільчі колектори **FH-ME, FHF** та приладдя 10
- Клапани **FHV-A, FHV-R** 11
- Термостатичні комплекти **RTL** 11
- Термостатичні змішувальні клапани **TVM-H** 11

ПОВОРОТНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ

- Поворотні регулювальні клапани **HRB3, HRE3, HFE3** 12
- Редукторні електроприводи **AMB** для поворотних клапанів **HRB, HRE, HFE** 12
- Накладні термостати **ATF, ITC** 12

ЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ НАГРІВАЛЬНІ СИСТЕМИ

- Терморегулятори **DEVlreg™** 13
- Нагрівальний кабель **DEVlflex™**, нагрівальний кабель **DEVlcomfort™** 14
- Нагрівальний мат **DEVlcomfort™**, нагрівальний кабель **DEVlmat™** 15
- Комплектуючі для системи «Тепла підлога — сухий монтаж» **DEVIdry™ 100** 16
- Нагрівальні кабелі **DEVIsafe™** для систем сніготанення на крівлі 17
- Електричні нагрівальні кабельні системи **Veria** 18

	Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Danfoss Link™ - система безпроводного управління нагрівальними системами і електроприладами					
	014G0288	Danfoss Link™ CC WiFi + PSU	Центральна панель версії Mk IV з Wi-Fi та з вбудованим джерелом живлення, до 50 пристроїв, до 30 кімнат	8 791,20	В
	014G0289	Danfoss Link™ CC WiFi + NSU	Центральна панель версії Mk IV з Wi-Fi та з зовнішнім джерелом живлення, до 50 пристроїв, до 30 кімнат	8 791,20	В
	088L1905	Danfoss Link™ FT	Регулятор підлоги в комплекті з датчиком температури на проводі	2 251,20	В
	088L1914	Danfoss Link™ RS	Датчик температури повітря	2 173,20	В
	088U0230	Danfoss Link™ RU	Повторювач сигналу (Repeater Unit)	2 943,60	В
	088U1081	Danfoss Icon™ RT	Кімнатний терморегулятор, безпроводний, з дисплеєм, накладний	2 432,00	В
	088U1082	Danfoss Icon™ RT IR	Кімнатний терморегулятор Danfoss Icon™, безпроводний, з інфрачервоним датчиком, накладний	3 840,00	В
	014G0260	Danfoss Link™ PSU	Джерело живлення для Danfoss Link™ (у стіну)	1 304,40	В
	014G0261	Danfoss Link™ NSU	Джерело живлення зовнішнє на проводі для Danfoss Link™ CC (в розетку)	1 476,00	В
	014G0262	Danfoss Link™ BSU	Джерело живлення для для Danfoss Link™ CC (на батарейках)	1 152,00	В
	014G0100	Danfoss Link™ HC	Модуль керування водяними системами, 10 виходів NC/NO для TWA 24B=	8 072,40	В
	014G0103	Danfoss Link™ HC	Модуль керування водяними системами, 5 виходів NC/NO для TWA 24B=	7 306,80	В
	088U0250	CF-EA	Зовнішня антена з кабелем довжиною 2м.	1 538,40	В
	088U0255	CF-EC	Кабель довжиною 5м для підключення зовнішньої антени	740,40	В
	014G0002	Danfoss Link™ Connect	Радіаторний терморегулятор із адаптерами RA і M30x1,5	1 899,60	В
	014G0253	Адаптер RTD	Адаптер RTD для Danfoss Link™ Connect	99,60	В
	014G0264	Адаптер HERZ	Адаптер M28 Herz для Danfoss Link™ Connect	116,00	В
	014G0272	Danfoss Link™ BR	Реле для управління котлом	2 630,40	В
	088H3110	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 24B	536,40	В
	088H3140	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 24B	675,60	В

	Код	Тип	Опис	Розмір упаковки, шт.	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Клапан RA-FN + термостатичний елемент RAS-C2						
	013G5142	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Хвостовик з додатковим кільцевим ущільненням	16	376,32	A
	013G5143	Кутовий	Термостатичний елемент RAS-C2 Діапазон регулювання: 8-28 °C	16	376,32	A
Клапан RA-FN + термостатичний елемент RAS-C + клапан запірний RLV-S						
	013G2229	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Клапан запірний: RLV-S Клапани з хвостовиками з додатковим кільцевим ущільненням	16	581,76	A
	013G2228	Кутовий	Термостатичний елемент RAS-C має запірну функцію Діапазон регулювання: 8-28 °C	16	581,76	A
Клапан RA-N + термостатичний елемент RAE + клапан запірний RLV-S						
	013G5174	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-N, Ду 15 Попередня настройка: 14 настройок Клапан запірний: RLV-S	10	615,36	A
	013G5173	Кутовий	Термостатичний елемент RAE Діапазон регулювання: 8-28 °C	10	615,36	A
Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KS + термостатичний елемент RAS-C (для радіаторів з вбудованими вентильними вставками Danfoss), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"						
	013G5278	Кутовий	Клапан запірний: "H"-подібний клапан RLV-KS Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2"	12	615,36	A
	013G5277	Прямий	Термостатичний елемент RAS-C Діапазон регулювання: 8-28 °C	12	615,36	A
Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KS + термостатичний елемент RAS-CK (для радіаторів з вбудованими вентильними вставками M30 x 1,5), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"						
	013G5276	Кутовий	Клапан запірний: "H"-подібний клапан RLV-KS Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2"	12	615,36	A
	013G5275	Прямий	Термостатичний елемент RAS-CK Діапазон регулювання: 8-28 °C	12	615,36	A
Клапан RA-N + термостатичний елемент RAS-C2 + клапан запірний RLV-S						
	013G2219	Кутовий	Клапан термостатичний: серія RA-N, Ду 15 Попередня настройка: 8 настройок Клапан запірний: RLV-S Хвостовики з додатковим кільцевим ущільненням Термостатичний елемент RAS-C2 Діапазон регулювання: 8-28 °C	16	615,36	A

- Акційні ціни на комплекти терморегуляторів діють з **21.10.2019 до 28.12.2019**.
- Усі комплекти продаються тільки упаковками. Кількість терморегуляторів в упаковці залежить від коду комплекта.
- **Вартість упаковки = ціна комплекта * кількість терморегуляторів в упаковці**

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
-----	-----	------	--------------------	--------------------

Електронні радіаторні термостати



014G1001 Danfoss Eco™

Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ з технологією Bluetooth®
Адаптер RA, M30x1.5

1 734,00 В



014G0253 Адаптер

Адаптер RTD - для клапанів Danfoss серії RTD

99,60 В



014G0264 Адаптер

Адаптер HERZ, M28

116,00 В

Кутові адаптери для термостатичних елементів



013G1350 Кутовий адаптер

для термостатичних елементів Danfoss RA2000

316,80 А



013G1360 Кутовий адаптер

для термостатичних клапанів з різью M30 x 1,5

316,80 А

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Довжина кап. трубки, м	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
-----	-----	------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------

Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RA-N, RA-G, RA-K /-KE



013G2991 RA 2991

З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки

5-26 - **490,80** В



013G2992 RA 2992

З виносним датчиком, із захистом від замерзання та приладом для обмеження та фіксації температурної настройки

5-26 2 **820,80** В



013G5062 RA 5062

З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксування температурної настройки

2 **2 186,40** В

013G5065 RA 5065

З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксування температурної настройки

8-28 5 **2 343,60** В

013G5068 RA 5068

8 **2 401,20** В

Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RTD



013G2945 RA 2945

З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки

5-26 - **573,60** В

Термостатичний елемент серії RAW-K для встановлення на клапани MNG, Heimeier, та ін., з різью M30 x 1.5, вбудованих в конструкцію опалювального приладу.



013G5030 RAW-K 5030

З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки

8-28 - **402,00** В



013G5032 RAW-K 5032

З виносним датчиком

8-28 - **687,60** В

Код	Тип	Опис	Kvs, кв м³/год	Ду, мм	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Клапан RA-N для двохтрубної системи опалення						
	013G0013	Кутовий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	598,80	В
	013G0014	Прямий, нікель.			598,80	В
	013G0153	Осьовий, нікель.			598,80	В
	013G0233	Кутовий, правий	0,90; 0,04-0,73	15	735,60	В
	013G0234	Кутовий, лівий			735,60	В
	013G0015	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	730,80	В
	013G0016	Прямий, нікель.			730,80	В
	013G0155	Осьовий, нікель.			730,80	В
	013G0037	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	1 089,60	В
	013G0038	Прямий, нікель.			1 089,60	В

Клапан RA-G для одноктрубної системи опалення						
	013G1676	Кутовий, нікель.	2,06; 1,42	15	784,80	В
	013G1675	Прямий, нікель.			784,80	В
	013G1678	Кутовий, нікель.	3,16; 2,06	20	843,60	В
	013G1677	Прямий, нікель.			843,60	В
	013G1680	Кутовий, нікель.	4,75; 2,69	25	1 263,60	В
	013G1679	Прямий, нікель.			1 263,60	В

Клапани запірні RLV та RLV-S для монтажу на зворотньому підведенні опалювального приладу						
	003L0143	Кутовий, нікель.	2,5	15	349,20	В
	003L0144	Прямий, нікель.			349,20	В
	003L0145	Кутовий, нікель.	3	20	469,20	В
	003L0146	Прямий, нікель.			469,20	В
	003L0123	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	15	249,60	В
	003L0124	Прямий, нікель.			249,60	В
	003L0125	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	20	344,40	В
	003L0126	Прямий, нікель.			344,40	В

Код	Тип	Опис	З'єднання		Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
			радіатор	система		
Запірні клапани RLV-KS для монтажу на опалювальному пристрої з нижнім підключенням						
	003L0222	Кутовий	G 1/2 A	G 3/4 A	621,60	В
	003L0220	Прямий			621,60	В
	003L0223	Кутовий	G 3/4	G 3/4 A	592,80	В
	003L0221	Прямий			592,80	В

	Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Danfoss Icon™ 230В — терморегулятори для керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням					
	088U1030	Icon Master, Basic	Комутаційний пристрій: 8 терморегуляторів. 14 термоприводів типу NC 230В. Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 230В. Використовувати з термоелектроприводами типу NC	2 307,60	В
	088U1031	Icon Master, Featured	Комутаційний пристрій: 8 терморегуляторів. 14 термоприводів типу NC 230В. Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 230В. Використовувати з термоелектроприводами типу NC LED індикація роботи термоелектричних приводів	3 032,40	В
	088U1000	Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований	1 002,00	В
	088U1010	Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. Вбудований	2 059,20	В
	088U1020	Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований	2 138,40	В
	088U1005	Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню	1 002,00	В
	088U1015	Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. На поверхню	1 921,20	В
	088U1025	Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню	2 142,00	В
	088U1110	Danfoss Icon™ Sensor	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В	411,60	В

Термоелектричні приводи TWA, 230В

	088H3112	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 230В	536,40	В
	088H3113	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 230В	536,40	В
	088H3142	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 230В	675,60	В
	088H3143	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO 230В	675,60	В
	088H3220	Thermot	З'єднання M30 x 1.5, NC, 230В	536,40	В
	088H3222	Thermot	З'єднання M30 x 1.5, NO, 230В	536,40	В

Примітки:

* Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)

	Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Danfoss Icon™ 24В — терморегулятори для керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням					
	088U1071	Icon Master, 24v 10ch	Головний контролер: 10 виходів. Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 24В	6 195,60	В
	088U1072	Icon Master, 24v 15ch	Головний контролер: 15 виходів. Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 24В	6 921,60	В
	088U1101	Icon App Module	Для керування системою через додаток на смартфоні	2 768,40	В
	088U1100	Icon Expansion Module	Для високоточного керування і зміни режимів охолодження і обігріву.	3 428,40	В
	088U1050	Icon RT Display, In-wall	Danfoss Icon™ RT Display кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - вбудований. Працює лише з Icon Master 24v	2 175,60	В
	088U1055	Icon RT Display, On-wall	Danfoss Icon™ RT Display кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - на поверхню. Працює лише з Icon Master 24v	2 043,60	В
	088U1110	Danfoss Icon™ Sensor	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В	411,60	В
	087B1165	ESM-11	Накладний датчик температури (на металеві труби DN15...50 мм)	1 468,80	В
	193B2148	ABN-FBH	Привод ABN-FBH 24V NC	1 144,80	В
	193B2005	ABN-FBH	Адаптор для привода ABN-FBH 24V NC	56,40	В
	088U0251	CF-DS	Датчик вологи	5 042,40	В
Термоелектричні приводи TWA, 24В					
	088H3110	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 24В	536,40	В
	088H3111	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 24В	536,40	В
	088H3140	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 24В	675,60	В
	088H3141	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO, 24В	675,60	В
	088H3216	Thermot	З'єднання M30 x 1.5, NC, 24В	536,40	В
	088H3218	Thermot	З'єднання M30 x 1.5, NO, 24В	536,40	В

Примітки:

* Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Компактний змішувальний вузол для систем підлогового опалення з вбудованим зворотнім клапаном, термометром та обмежувачем температури прямої дії				

	088U0096	FHM-C6	Компактний змішувальний вузол з 3-х швидкісним насосом UPS 15-60	12 262,80	B
	088U0094	FHM-C1	Компактний змішувальний вузол з насосом UPM3, з частотним перетворювачем	15 568,80	B

Розподільчі колектори FHF, без ротаметрів

	088U0502	FHF-2	Колектор 2+2	1 490,40	B
	088U0503	FHF-3	Колектор 3+3	2 296,80	B
	088U0504	FHF-4	Колектор 4+4	2 905,20	B
	088U0505	FHF-5	Колектор 5+5	3 610,80	B
	088U0506	FHF-6	Колектор 6+6	4 214,40	B
	088U0507	FHF-7	Колектор 7+7	4 861,20	B
	088U0508	FHF-8	Колектор 8+8	5 564,40	B
	088U0509	FHF-9	Колектор 9+9	6 213,60	B
	088U0510	FHF-10	Колектор 10+10	6 915,60	B
	088U0511	FHF-11	Колектор 11+11	7 563,60	B
	088U0512	FHF-12	Колектор 12+12	8 319,60	B

Розподільчі колектори FHF, з ротаметрами

	088U0522	FHF-2F	Колектор 2+2 з ротаметрами	1 876,80	B
	088U0523	FHF-3F	Колектор 3+3 з ротаметрами	2 757,60	B
	088U0524	FHF-4F	Колектор 4+4 з ротаметрами	3 673,20	B
	088U0525	FHF-5F	Колектор 5+5 з ротаметрами	4 548,00	B
	088U0526	FHF-6F	Колектор 6+6 з ротаметрами	5 493,60	B
	088U0527	FHF-7F	Колектор 7+7 з ротаметрами	6 372,00	B
	088U0528	FHF-8F	Колектор 8+8 з ротаметрами	7 315,20	B
	088U0529	FHF-9F	Колектор 9+9 з ротаметрами	8 142,00	B
	088U0530	FHF-10F	Колектор 10+10 з ротаметрами	9 084,00	B
	088U0531	FHF-11F	Колектор 11+11 з ротаметрами	9 993,60	B
	088U0532	FHF-12F	Колектор 12+12 з ротаметрами	10 939,20	B

Приладдя для розподільчих колекторів

	088U0785	FHF-EA	Торцева секція з автоматичним відводом повітря	423,60	B
	088U0786	FH-EM	Торцева секція з ручним відводом повітря	306,00	B
	088U0583	FHF-C	Набір приєднувальних ніпелів, 2 шт	150,00	B
	088U0585	FHF-MB	Монтажний кронштейн, комплект	298,80	B
	088U0582	FHF-E	Торцева заглушка, 2 шт	103,20	B
	088U0822	FHF-BV	Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.	1 351,20	B
	088U0029	FHD-T	Термометр 0-60 °C	610,80	B
	013G4186		Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"	117,60	B

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Регулюючі клапани FHV-R, FHV-A та термостатичні елементи до них					



003L1000	FHV-R	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (обмежує температуру зворотнього теплоносія)	0,88	2 106,00	B
-----------------	-------	---	------	-----------------	---



003L1040	FJVR	Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія	10-50	600,00	B
-----------------	------	---	-------	---------------	---



003L1001	FHV-A	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (за t° в приміщенні)	0,04-0,79	2 205,60	B
-----------------	-------	---	-----------	-----------------	---



013G2991	RA2991	З вбудованим датчиком, для монтажу на клапанах FHV-A	5-26	490,80	B
-----------------	--------	--	------	---------------	---

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Термостатичний елемент FTC					



013G5081	FTC	Для монтажу на клапанах RA-N. Регулює температуру теплоносія	15-50	1 140,00	A
-----------------	-----	--	-------	-----------------	---

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Комплекти RTL, DN 15, встановлюються на зворотньому трубопроводі теплоносія					



003L1080	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, прямий Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,9	1 022,40	A
-----------------	--------	---	-----	-----------------	---



003L1081	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, кутовий Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,68	1 022,40	A
-----------------	--------	--	------	-----------------	---

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Діапазон настройки, °C	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Термостатичні змішувальні клапани TVM-H						



003Z1120	TVM-H 20	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВП	1,9	30 – 70 °C	2 562,00	B
-----------------	----------	---	-----	------------	-----------------	---

003Z1127	TVM-H 25	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВП	3	30 – 70 °C	2 956,80	B
-----------------	----------	---	---	------------	-----------------	---

Код	Тип	Опис	DN, мм	Тип з'єднання	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Фітинги із зовнішньою різьбою						



003Z0233	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	20	R 3/4"	177,60	B
-----------------	-----------------------------------	----	--------	---------------	---

003Z0234	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	25	R 1"	283,20	B
-----------------	-----------------------------------	----	------	---------------	---

Примітки: * Ціна за одиницю. Для підключення клапана TVM-H необхідно замовити 3 штуки.

Код	Тип	Ду, мм	Kvs, м³/год	Приєднання	Вага брутто, кг	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HRB3, внутрішня різь, PN 10 бар							
 065Z0398	HRB3	15	4	Rp1/2	0,55	1 705,20	B
065Z0405	HRB3	20	6,3	Rp3/4	0,58	1 713,60	B
065Z0407	HRB3	25	10	Rp1	0,92	1 861,20	B
065Z0408	HRB3	32	16	Rp 1 1/4	1,20	2 062,80	B
065Z0409	HRB3	40	25	Rp 1 1/2	1,50	2 978,40	B
065Z0410	HRB3	50	40	Rp 2	2,50	4 345,20	B

Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HRE3, внутрішня різь, PN 6 бар							
 065Z0418	HRE3	20	6,3	Rp3/4	0,90	1 342,80	B
065Z0419	HRE3	25	10	Rp1	1,20	1 377,60	B
065Z0420	HRE3	32	16	Rp 1 1/4	1,60	1 652,40	B
065Z0421	HRE3	40	25	Rp 1 1/2	2,00	2 491,20	B
065Z0422	HRE3	50	40	Rp 2	3,90	3 807,60	B

Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HFE3, PN 6 бар							
 065Z0432	HFE3	50	60	DN50	9,40	6 409,20	B
065Z0433	HFE3	65	90	DN65	11,50	7 701,60	B
065Z0434	HFE3	80	150	DN80	17,00	11 799,60	B
065Z0435	HFE3	100	225	DN100	22,50	15 088,80	B
065Z0436	HFE3	125	280	DN125	29,50	22 662,00	B
065Z0437	HFE3	150	400	DN150	40,20	31 316,40	B

Код	Тип	Напруга живлення, В	Час обертів на 90°, с	Момент сили, Нм	Тип сигналу	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Редукторні електроприводи AMB для поворотних клапанів							
 082H0222	AMB 162	230	60	5	3-х поз.	3 537,60	B
082H0223	AMB 162	230	120	5	3-х поз.	3 537,60	B
082H0230	AMB 162	24	60-120	5	аналог.	5 068,80	B
082H0232	AMB 182	230	60	10	3-х поз.	7 135,20	B
082H0238	AMB 182	230	240	15	3-х поз.	7 135,20	B
082H0241	AMB 182	24	60-120	15	аналог.	8 349,60	B

Редукторні електроприводи AMB з додатковим вимикачем (*AS)							
 082H0227	AMB 162	230	60	5	3-х поз.	3 891,60	B
082H0228	AMB 162	230	480	5	3-х поз.	3 891,60	B
082H0239	AMB 182	230	60	15	3-х поз.	7 848,00	B
082H0240	AMB 182	230	240	15	3-х поз.	7 848,00	B

*Електроприводи AMB постачаються з монтажним комплектом для встановлення на клапани HRB та HRE, який також можна замовити окремо.

Примітка:

*AS - маркування на моделі означає, що електропривід оснащений додатковим вимикачем

Код	Тип	Діапазон настройки, °C	Напруга живлення, В	Струм комутації, А	Тип контакту реле	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Накладні термостати							
 087N6712	ATF	10-90	230	6(2)	SPDT	1 015,20	B
 099-1057	ITC	0-90	230	10(2,5)	SPDT	1 563,60	B

Код		Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Терморегулятори DEVIreg™					
	140F1010	DEVIreg™ 130	Навантаження 16А, Для систем «Тепла підлога» Зовнішній монтаж Електронний вимикач Гарантія: 2 роки	1 647,60	В
	140F1030	DEVIreg™ 530	Навантаження 15А, Для систем «Тепла підлога» Двополюсний вимикач Гарантія: 2 роки	2 065,20	В
	140F1055	DEVIreg Opti	Навантаження 13А, Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Тижневий програматор 5+2 Діапазон регулювання: +5...+35/+5...+45 °С Тип датчика: датчики повітря і підлоги Гарантія: 2 роки	3 004,80	В
	140F1064	DEVIreg™ Touch білий	Навантаження 16А, Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Сенсорний дисплей Гарантія: 5 років	3 900,00	В
	140F1069	DEVIreg™ Touch чорний	Навантаження 16А, Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Сенсорний дисплей Гарантія: 5 років	3 900,00	В
	140F1078	DEVIreg™ Touch слонова кістка	Навантаження 16А, Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Сенсорний дисплей Гарантія: 5 років	3 900,00	В
	140F1141	DEVIreg™ Smart білий	Навантаження 16А, Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi; Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Гарантія: 5 років	5 079,60	В
	140F1142	DEVIreg™ Smart слонова кістка	Навантаження 16А, Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi; Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Гарантія: 5 років	5 079,60	В
	140F1143	DEVIreg™ Smart чорний	Навантаження 16А, Для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi; Інтелектуальний таймер Різні типи рамок та датчиків Відображення енергоспоживання Гарантія: 5 років	5 079,60	В

Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Площа укладки	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Двожильний нагрівальний кабель DEVIflex™						
140F1235	DEVIflex™ 18T	130	7	0,9	1 796,40	B
140F1236	DEVIflex™ 18T	180	10	1,3	1 975,20	B
140F1400	DEVIflex™ 18T	230	13	1,6	2 082,00	B
140F1237	DEVIflex™ 18T	270	15	2	2 245,20	B
140F1401	DEVIflex™ 18T	310	18	2,2	2 482,80	B
140F1238	DEVIflex™ 18T	395	22	2,8	2 694,00	B
140F1239	DEVIflex™ 18T	535	29	3,6	3 142,80	B
140F1240	DEVIflex™ 18T	615	34	4,2	3 349,20	B
140F1241	DEVIflex™ 18T	680	37	4,6	3 591,60	B
140F1242	DEVIflex™ 18T	820	44	5,5	4 040,40	B
140F1243	DEVIflex™ 18T	935	52	6,5	4 490,40	B
140F1410	DEVIflex™ 18T	1005	54	6,8	4 672,80	B
140F1244	DEVIflex™ 18T	1075	59	7,5	5 118,00	B
140F1245	DEVIflex™ 18T	1220	68	8,5	5 746,80	B
140F1246	DEVIflex™ 18T	1340	74	9	6 375,60	B
140F1247	DEVIflex™ 18T	1485	82	10	7 004,40	B
140F1248	DEVIflex™ 18T	1625	90	11	7 633,20	B
140F1249	DEVIflex™ 18T	1880	105	13	8 310,00	B
140F1250	DEVIflex™ 18T	2135	118	15	8 979,60	B
140F1251	DEVIflex™ 18T	2420	131	16	9 649,20	B
140F1252	DEVIflex™ 18T	2775	155	20	10 645,20	B
140F1402	DEVIflex™ 18T	3050	170	21,3	11 359,20	B
19808234	DEVIfast™	оцинкована монтажна стрічка, 5 м, (1 уп)			135,60	B
19808236	DEVIfast™	оцинкована монтажна стрічка, 25 м (1 уп)			354,00	B



Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Площа укладки	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Двожильний нагрівальний мат DEVIcomfort™						
83030560	DEVIcomfort™ 150T	69	1	0,5	3 020,40	C
83030562	DEVIcomfort™ 150T	137	2	1	3 673,20	C
140F1744	DEVIcomfort™ 150T	206	3	1,5	4 368,00	C
83030566	DEVIcomfort™ 150T	274	4	2	5 020,80	C
140F1745	DEVIcomfort™ 150T	343	5	2,5	5 714,40	C
83030570	DEVIcomfort™ 150T	412	6	3	6 367,20	C
83030572	DEVIcomfort™ 150T	480	7	3,5	7 020,00	C
83030574	DEVIcomfort™ 150T	549	8	4	7 633,20	C
83030576	DEVIcomfort™ 150T	686	10	5	8 734,80	C
83030578	DEVIcomfort™ 150T	823	12	6	9 795,60	C
83030580	DEVIcomfort™ 150T	961	14	7	10 857,60	C
83030582	DEVIcomfort™ 150T	1098	16	8	11 959,20	C
83030584	DEVIcomfort™ 150T	1235	18	9	13 020,00	C
83030586	DEVIcomfort™ 150T	1372	20	10	14 122,80	C
83030588	DEVIcomfort™ 150T	1647	24	12	16 327,20	C
Двожильний нагрівальний мат DEVIimat™						
140F1735	DEVIimat™ 200T	80 / 87	0,9	0,5	3 632,40	C
83020736	DEVIimat™ 200T	200 / 215	2,1	1,1	4 449,60	C
83020737	DEVIimat™ 200T	260 / 285	2,9	1,5	5 224,80	C
83020738	DEVIimat™ 200T	390 / 430	4,2	2,1	6 040,80	C
83020739	DEVIimat™ 200T	455 / 500	5,0	2,5	6 856,80	C
83020740	DEVIimat™ 200T	555 / 605	6,2	3,1	7 674,00	C
140F1736	DEVIimat™ 200T	635 / 695	6,9	3,5	8 490,00	C
83020742	DEVIimat™ 200T	775 / 845	8,6	4,3	9 306,00	C
83020743	DEVIimat™ 200T	905 / 990	9,9	5,0	10 531,20	C
83020744	DEVIimat™ 200T	1105 / 1210	12,2	6,1	11 877,60	C
140F1737	DEVIimat™ 200T	1265 / 1385	14,0	7,0	13 184,40	C
140F1738	DEVIimat™ 200T	1430 / 1565	15,6	7,8	14 490,00	C
140F1739	DEVIimat™ 200T	1570 / 1715	17,6	8,8	15 795,60	C
83020748	DEVIimat™ 200T	1890 / 2070	21,0	10,5	17 551,20	C

Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Площа укладки	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
DEVIDry™ 100 Комплектуючі для системи "Тепла підлога - сухий монтаж"						
	19911001	DEVIDry™ Plug Kit 100	комплект з регулятором, підключення через розетку		3 728,40	В
	19911100	DEVIDry™ CD	комутаційний блок		2 769,60	В
	19911110	DEVIDry™ X25	кабель-подовжувач 25 см		741,60	В
	19911111	DEVIDry™ X100	кабель-подовжувач, 100 см		832,80	В
	19911112	DEVIDry™ X200	кабель-подовжувач, 200 см		1 069,20	В
	89300020	DEVIDry™ 100, 1 м2	нагр. мат, площа нагріву 0,4 м2		1 804,80	В
	89300022	DEVIDry™ 100, 2 м2	нагр. мат, площа нагріву 1,4 м2		3 330,00	В
	89300024	DEVIDry™ 100, 3 м2	нагр. мат, площа нагріву 2,4 м2		4 898,40	В
	89300026	DEVIDry™ 100, 4 м2	нагр. мат, площа нагріву 3,4 м2		6 661,20	В
	89300028	DEVIDry™ 100, 5 м2	нагр. мат, площа нагріву 4,4 м2		8 163,60	В
	89300030	DEVIDry™ FM1	мат-заповнювач, 1 м2		1 171,20	В
	89300031	DEVIDry™ FM2	мат-заповнювач, 2 м2		1 983,60	В
	89300032	DEVIDry™ FM4	мат-заповнювач, 4 м2		3 633,60	В
	19911006	DEVIDry™ Pro Kit	комплект: DEVIreg™ Touch + кабель 3 м, 10A + ключ + алюм. скотч		4 390,80	В
	19911009	DEVIDry™ Pro Supply Cord	додатковий кабель для підключення до регулятора		589,20	В

Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Двожильний нагрівальний кабель DEVI-safe™ для систем сніготанення на крівлі					
140F1273	DEVI-safe™ 20T	114	6	1 894,80	B
140F1274	DEVI-safe™ 20T	224	12	2 324,40	B
140F1275	DEVI-safe™ 20T	307	17	2 685,60	B
140F1276	DEVI-safe™ 20T	462	25	3 190,80	B
140F1277	DEVI-safe™ 20T	613	33	3 898,80	B
140F1278	DEVI-safe™ 20T	764	42	4 296,00	B
140F1279	DEVI-safe™ 20T	915	50	5 166,00	B
140F1280	DEVI-safe™ 20T	1098	60	5 954,40	B
140F1281	DEVI-safe™ 20T	1250	68	6 733,20	B
140F1282	DEVI-safe™ 20T	1555	85	7 928,40	B
140F1283	DEVI-safe™ 20T	1860	101	9 276,00	B
140F1284	DEVI-safe™ 20T	2160	118	10 562,40	B
140F1285	DEVI-safe™ 20T	2460	135	12 014,40	B
140F1286	DEVI-safe™ 20T	2777	152	13 071,60	B
140F1287	DEVI-safe™ 20T	3100	170	14 510,40	B
140F1288	DEVI-safe™ 20T	3560	194	15 883,20	B
19808185	DEVI-fast™ Double Special RB 25m	Монтажна стрічка, подвійна, для желобів і водостоків. Ширина 5 см		1 370,40	B



Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Терморегулятор DEVI-reg™ для систем сніготанення на крівлі				



140F1072	DEVI-reg™ 330	+5...+45 °C, 16 A, на шину DIN, датчик на проводі	2 786,40	B
-----------------	---------------	---	-----------------	---

Код	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина Розмір, м	Площа укладки, м ²	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Двожильний нагрівальний кабель Veria Flexicable						
189B2000	Veria Flexicable 20	197	10	-	1 538,40	B
189B2002	Veria Flexicable 20	425	20	-	2 108,40	B
189B2004	Veria Flexicable 20	650	32	-	2 559,60	B
189B2006	Veria Flexicable 20	850	40	-	3 350,40	B
189B2008	Veria Flexicable 20	970	50	-	3 838,80	B
189B2010	Veria Flexicable 20	1267	60	-	4 608,00	B
189B2012	Veria Flexicable 20	1415	70	-	5 356,80	B
189B2014	Veria Flexicable 20	1625	80	-	5 838,00	B
189B2016	Veria Flexicable 20	1886	90	-	6 356,40	B
189B2018	Veria Flexicable 20	1974	100	-	6 868,80	B
189B2020	Veria Flexicable 20	2534	125	-	7 761,60	B
189B9138	Veria FlexFix	Набір клейкої стрічки, 2 рулони			330,00	B



Двожильний нагрівальний тонкий мат Veria Quickmat						
189B0158	Veria Quickmat 150	150	0,5 x 2	1	2 809,20	B
189B0160	Veria Quickmat 150	225	0,5 x 3	1,5	3 340,80	B
189B0162	Veria Quickmat 150	300	0,5 x 4	2	3 840,00	B
189B0164	Veria Quickmat 150	375	0,5 x 5	2,5	4 370,40	B
189B0166	Veria Quickmat 150	450	0,5 x 6	3	4 870,80	B
189B0168	Veria Quickmat 150	525	0,5 x 7	3,5	5 370,00	B
189B0170	Veria Quickmat 150	600	0,5 x 8	4	5 838,00	B
189B0172	Veria Quickmat 150	750	0,5 x 10	5	6 681,60	B
189B0174	Veria Quickmat 150	900	0,5 x 12	6	7 492,80	B
189B0176	Veria Quickmat 150	1050	0,5 x 14	7	8 304,00	B
189B0178	Veria Quickmat 150	1200	0,5 x 16	8	9 147,60	B
189B0180	Veria Quickmat 150	1350	0,5 x 18	9	9 958,80	B
189B0182	Veria Quickmat 150	1500	0,5 x 20	10	10 802,40	B
189B0184	Veria Quickmat 150	1800	0,5 x 24	12	12 488,40	B



Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ	Група продуктів
Терморегулятори Veria				
189B4050	Veria Control B45	Терморегулятор 5 - 45°C, 15 А, з датчиком підлоги.	1 652,40	B
189B4060	Veria Control T45	Програмований терморегулятор з ж/к дисплеєм. Датчики підлоги і повітря, +5-+45°C, 13А , 85-240В	1 977,60	B

